


**CONSTRUTORA ANTENAS EIREI**

**CNPJ Nº 21.961.145/0001-29**



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE



## CADASTRO DE FORNECEDORES

Razão Social	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME				
Endereço	Rua Delfino Cosmo nº 533				
Complemento	Casa B:				
Bairro	Nordeste I				
CEP	58.200-000	Cidade	Guarabira	UF	Paraíba
CPF/CNPJ	21.961.154/0001-29				

Cadastrado em: 18/06/2020 às 08:25Hs

CERTIDÕES	Emitida em:	Válida até:
Conjunta Receita Federal/ PGFN	06/02/2020	04/08/2020
Receita Estadual	15/06/2020	14/08/2020
Receita Municipal	15/06/2020	14/08/2020
FGTS	15/06/2020	17/07/2020
Débitos Trabalhistas (CNDT)	15/06/2020	11/12/2020


OUTROS DOCUMENTOS	
CNPJ	OK
CONTRATO SOCIAL/REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO	OK

Obs: ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

  
JOZÉLIA MARIA SILVA DE LIMA  
Presidente da COPELI



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE



## Certificado do Registro Cadastral

Cadastrado em: 18/06/2020 as 08:25 hs

A Prefeitura Municipal de Mamanguape – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria: N° 001/2020 de 02 de Janeiro de 2020, em conformidade com o Edital das Tomadas de Preços 001,002 e 003/2020 e a Lei 8.666/93 e suas alterações; Certifica para os devidos que:

Razão Social	CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – ME				
Endereço	Rua Delfino Cosmo n° 533				
Complemento	Casa B:				
Bairro	Nordeste I				
CEP	58.200-000	Cidade	Guarabira	U F	Paraíba
CPF/CNPJ	21.961.154/0001-29				

Efetou o cadastro junto a esta Comissão para se habilitar nas Tomadas de Preços 001,002 e 003/2020 e para que produza efeitos legais, firmamos o presente Certificado de Registro Cadastral.

MAMANGUAPE, 18 de Junho de 2020

  
JOZÉLIA MARIA SILVA DE LIMA  
Presidente da COPELI



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 088.654.464-55, nacionalidade brasileira, solteiro(a), nascido(a) em 29/04/1991, EMPRESARIO, RG 3.707.381-SSDS-PB, residente e domiciliado na(o) Rua STA ISABEL, nº 533, NORDESTE, Guarabira-PB, CEP 58200-000.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa girará sob o nome empresarial CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI e terá sede na Rua DELFINO COSMO, 533, CASA B, NORDESTE I, Guarabira, PB, CEP 58200000 e usará a expressão CONSTRUTORA ANTENAS como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa terá o seguinte objeto social: 4120-4/00 Construção de edifícios 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4312-6/00 Perfurações e sondagens 4313-4/00 Obras de

*Gleyston Kelson F. de Lima*

Uso exclusivo da Junta Comercial - Página 1 / 4


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2015 15:45 SOB Nº 25600023738. PROTOCOLO: 150062052 DE 02/03/2015. NIRE: 25600023738. CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI

MARIA DE FÁTIMA VENTURA VIANEIRO SECRETÁRIA GERAL JOÃO PESSOA, 02/03/2015

*Handwritten signature*




terraplenagem4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio4329-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração4391-6/00 Obras de fundações4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes7732-2/02 Aluguel de andaimes.

- 1 - Atividade Principal: Construção de edifícios, CNAE 4120-4/00.
- 2 - Atividade Secundária: Construção de rodovias e ferrovias , CNAE 4211-1/01.
- 3 - Atividade Secundária: Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos , CNAE 4211-1/02.
- 4 - Atividade Secundária: Construção de obras-de-arte especiais , CNAE 4212-0/00.
- 5 - Atividade Secundária: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , CNAE 4213-8/00.
- 6 - Atividade Secundária: Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica , CNAE 4221-9/01.
- 7 - Atividade Secundária: Construção de estações e redes de telecomunicações , CNAE 4221-9/04.
- 8 - Atividade Secundária: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação , CNAE 4222-7/01.
- 9 - Atividade Secundária: Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto , CNAE 4223-5/00.
- 10 - Atividade Secundária: Obras portuárias, marítimas e fluviais , CNAE 4291-0/00.
- 11 - Atividade Secundária: Construção de instalações esportivas e recreativas , CNAE 4299-5/01.
- 12 - Atividade Secundária: Demolição de edifícios e outras estruturas , CNAE 4311-8/01.
- 13 - Atividade Secundária: Preparação de canteiro e limpeza de terreno , CNAE 4311-8/02.

*Gleyiston Nelson F. de Lima*





- 14 - Atividade Secundária: Perfurações e sondagens , CNAE 4312-6/00.  
15 - Atividade Secundária: Obras de terraplenagem , CNAE 4313-4/00.  
16 - Atividade Secundária: Instalação e manutenção elétrica , CNAE 4321-5/00.  
17 - Atividade Secundária: Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás , CNAE 4322-3/01.  
18 - Atividade Secundária: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração , CNAE 4322-3/02.  
19 - Atividade Secundária: Instalações de sistema de prevenção contra incêndio , CNAE 4322-3/03.  
20 - Atividade Secundária: Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes , CNAE 4329-1/03.  
21 - Atividade Secundária: Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos , CNAE 4329-1/04.  
22 - Atividade Secundária: Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração , CNAE 4329-1/05.  
23 - Atividade Secundária: Obras de fundações , CNAE 4391-6/00.  
24 - Atividade Secundária: Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias , CNAE 4399-1/02.  
25 - Atividade Secundária: Perfuração e construção de poços de água , CNAE 4399-1/05.  
26 - Atividade Secundária: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes , CNAE 7732-2/01.  
27 - Atividade Secundária: Aluguel de andaimes , CNAE 7732-2/02.

### DO PRAZO DE DURAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA QUARTA.** O capital social será de R\$ 300.000,00 ( trezentos mil reais ) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

### DA ADMINISTRAÇÃO

Uso exclusivo da Junta Comercial - Página  
3 / 4




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2015 15:45 SOB Nº 25600023738.  
PROTOCOLO: 150062052 DE 02/03/2015. NIRE: 25600023738.  
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 02/03/2015

Gleyston Kolbein F. de Lima



**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

#### **DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA SEXTA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.


#### **DO DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O titular-Administrador GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional;


Parágrafo segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Guarabira, 20 de 02 de 2015

  
\_\_\_\_\_

**GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA**





Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:

**GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA**

conforme autógrafo arquivado neste ofício. Em féz da verdade.

GUARABIRA - PB  
Em 23/02/2016

Tabelião Toscano de Sales  
Tabelião Público

Selo Digital: **AB070398-RHRC**  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE




CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2015 15:45 SOB N°  
25600023738.  
PROTOCOLO: 150062052 DE 02/03/2015. NIRE: 25600023738.  
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI

α

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 02/03/2015



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI**, estabelecido(a) na RUA DELFINO COSMO, 533 CASA B, NORDESTE I, Guarabira - Paraíba, CEP: 58200-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Guarabira - PB, 19/02/2015

*Gleyston Kelson Florentino de Lima*  
**GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA**  
Empresário

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/___	Etiqueta de registro
-------------------------	----------------------

\* Este documento foi gerado no portal Prodesim PB




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2015 15:45 SOB N°  
20150062060.  
PROTOCOLO: 150062060 DE 02/03/2015. NIRE: 25600023738.  
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL

sd



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	3.707.381	DATA DE EXPEDIÇÃO	24/09/2008
NOME	GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA		
FILIAÇÃO	RONALDO PEREIRA DE LIMA SEBASTIANA FLORENTINO DE LIMA		
NATURALIDADE		DATA DE NASCIMENTO	29/04/1991
CC	GUARABIRA-PB		
NASC.	NASC.N. 34316 FLS. 49 LIV. B-31		
CPF	CARTORIO GUARABIRA PB 088.654/4645-55		
ASSINATURA DO DIRETOR			
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83			

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

*Gleyston Kelson Florentino de Lima*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTARIA DE IDENTIDADE

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELADO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0  
Av. Presidente Figueiredo, 110 - Casa dos Passos - CEP 52060-000 - Recife - PE - Fone: (51) 3442.4444 Fax: (51) 3442.4444

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 emitido e impresso através de procedimento digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 57281204181208240203-1; Data: 12/04/2018 12:17:00**

*[Assinatura]*  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT60884-RF58;  
Valor Total do Ato: R\$ 4, 23


Bel. Val. de Miranda Cavalari  
T.R.R.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

09

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/05/2020 11:25:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração: 958488**

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/05/2021 17:01:09 (hora local)**.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 57281204181206240203-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cce059a91ab934490743b1e2507845e283e1b7748e8436e1ec7c184c380b618ebcac7aa97a6dac2ba65cb7e36b5127bab64384d88932672593aa50816





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
21.961.145/0001-29  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
02/03/2015

NOME EMPRESARIAL

**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

**CONSTRUTORA ANTENAS**

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**  
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**  
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**  
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**  
**42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica**  
**42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**  
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**  
**42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais**  
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**  
**43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**  
**43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**  
**43.12-6-00 - Perfurações e sondagens**  
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**  
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**  
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**  
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**  
**43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio**  
**43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes**  
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**  
**43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO

**R DELFINO COSMO**

NÚMERO

**533**

COMPLEMENTO

**CASA: B;**

CEP

**58.200-000**

BAIRRO/DISTRITO

**NORDESTE I**

MUNICÍPIO

**GUARABIRA**

UF

**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

**VDASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM**

TELEFONE

**(83) 3271-1252**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

**02/03/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2020 às 10:36:03 (data e hora de Brasília).


Página: 1/2

11



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.961.145/0001-29 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 02/03/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R DELFINO COSMO	NÚMERO 533	COMPLEMENTO CASA: B;
-------------------------------	---------------	-------------------------

CEP 58.200-000	BAIRRO/DISTRITO NORDESTE I	MUNICÍPIO GUARABIRA	UF PB
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VDASSESSORIACONTABIL@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 3271-1252
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


🌂 Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/06/2020 às 10:36:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI**  
**CNPJ: 21.961.145/0001-29**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:47:25 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/08/2020.

Código de controle da certidão: **384B.A1EA.3B7A.789E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

# CERTIDÃO



CÓDIGO: 0F7F.55FE.B9BB.B5F7

Emitida no dia 15/06/2020 às 17:46:26

Nome Empresarial:

**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME**

Endereço:

**DELFINO COSMO**

Bairro:

**NORDESTE**

Inscr. Estadual:

**16.252.638-5**

Número:

**533**

Município:

**GUARABIRA**

Situação Cadastral:

**BAIXADO EX OFFICIO**

Complemento:

**CASA: B;**

CEP:

**58200-000**

CNPJ/CPF:

**21.961.145/0001-29**



Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.receita.pb.gov.br](http://www.receita.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

14



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  
SECRETARIA DAS FINANÇAS - SEFIN**

**Data: 15/06/2020**

**Hora: 17:42**

**CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Nº da Certidão**

**0007725**

**Nº de Controle de Autenticação**

**MJA4ODM0**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

**CNPJ/CPF: 21961145000129 - Inscrição Municipal: 134/15**

**Razão Social: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI-ME**

**Endereço: RUA DELFINO COSME**

**Número: 533**

**Bairro: NORDESTE I - Cidade: GUARABIRA - PB - Cep: 58200000**

Certificamos, a requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas pelo setor tributário que, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerimento acima.


Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venha a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de **PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS**.

**ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**

**Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias. A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal do contribuinte.**

15



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.961.145/0001-29

**Razão Social:** CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

**Endereço:** RUA DELFINO COSMO 533 CASA / NORDESTE I / GUARABIRA / PB /  
58200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/03/2020 a 17/07/2020

**Certificação Número:** 2020032005350260591306

Informação obtida em 15/06/2020 17:48:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.961.145/0001-29  
Certidão n°: 13646787/2020  
Expedição: 15/06/2020, às 17:50:16  
Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.961.145/0001-29**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévias.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 56 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 56 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercício social em 31/12/2018, da firma CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI, estabelecida no(a) RUA DELFINO COSMO, nº 533, CASA B, bairro NORDESTE I, CEP 58200-000 cidade Guarabira, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 21.961.145/0001-29 e registrada no(a) JUCEP sob o nº 25600023738 por despacho de 02/03/2015

Guarabira-PB, 1 de Janeiro de 2018

*Gleyston Kelson Florentino de Lima*

Gleyston Kelson Florentino de Lima  
Titular Responsável  
CPF nº 088.654.464-55  
RG nº 3707381 SSDSPB

*Aglair Batista da Silva Dionísio*

Aglair Batista da Silva Dionísio  
Contador CRC nº PB00591805  
CPF Nº 000 787 074-47  
RG nº 1852891 SPPPB

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - JUCEP**  
**ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARABIRA**  
**Termo de Autenticação 18/000518-1**  
O presente livro/ficha, por mim examinada e conferida, facta-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

GUARABIRA  
*12/06/2018*

**JOSE UBIRACI DE BRITO**  
CHEFE DO ESCRITÓRIO REGIONAL


*Jose Ubiraci de Brito*  
Chefe do Escritório Regional

18

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código CNJ 08 870-0  
Autenticação Digital  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizada e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.  
Cód. Autenticação: 57281208191639380892-1; Data: 12/08/2019 16:49:53  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX14026-MPUV;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42  
Vilmar Assis de Miranda Cavalcanti  
Tribunal  
Contra os dados do ato em: <https://scojdigital.tpb.jus.br>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes\*.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/08/2019 17:16:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1321851

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 12/08/2020 16:49:53 (hora local).


\***Código de Autenticação Digital:** 57281208191639380892-1

\***Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93f00a0e3bb823e4c9d1cfe9d956ab8f3b8d04a3722da55bdad24b7e6e84112580b618ebcac7aa97e6dac2ba65cb7e367d908f6f8e1230b29f7824a3fb0d9983




# Balço Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME - CNPJ 21.961.145/0001-29  
NIRE: 25600023738 - Data: 02/03/2015

Pag 1

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2018
1	ATIVO	805.104,56 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	803.405,56 D
1.01.01	DISPONIVEL	503.405,56 D
1.01.01.01	NUMERARIOS EM ESPECIE	461.738,79 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	461.738,79 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	461.738,79 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.666,77 D
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	41.666,77 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal C/C 2551-1	4.637,36 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi C/C - 24653-0	37.029,41 D
1.01.05	CRÉDITOS	300.000,00 D
1.01.05.09	CONTAS CORRENTES - QUOTISTAS	300.000,00 D
1.01.05.09.01	CRÉDITOS COM QUOTISTAS	300.000,00 D
1.01.05.09.01.0001	Adiantamentos a Socio/Quotista	300.000,00 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.699,00 D
1.07.04	INVESTIMENTOS	600,00 D
1.07.04.01	INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	600,00 D
1.07.04.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	600,00 D
1.07.04.01.01.0002	Participação Integraliz Capital Sicredi	600,00 D
1.07.08	IMOBILIZADO	1.099,00 D
1.07.08.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.099,00 D
1.07.08.01.01	BENS UTILIZ NA PROD E/OU PREST DE SERVIÇOS	1.099,00 D
1.07.08.01.01.0006	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.099,00 D
Total Ativo		805.104,56 D



Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 805.104,56 (Oitocentos e Cinco Mil Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

*Gleyston Kelson Florentino de Lima*

Gleyston Kelson Florentino de Lima  
Titular Responsável  
CPF nº 088.654.464-55  
RG nº 3707381 SSSP/PB

Guarabira-PB, 21 de Dezembro de 2018

*Aglair Batista da Silva Dionísio*  
Aglair Batista da Silva Dionísio  
Contador CRC nº RB00591805  
CPF nº 000.781.074-47  
RG nº 1852891 SSSP/PB

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 005 NAS FOLHAS DE NºS 48 A 55

Continua



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 08:40 SOB Nº 20190317957.  
PROTOCOLO: 190317957 DE 01/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903046109. NIRE: 25600023738.  
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Vonâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 05/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br

**Balanco Patrimonial**

Empresa: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME - CNPJ 21 961 145/0001-29  
 NIRE: 25600023738 - Data 02/03/2015

Conta	Descrição	Passivo
2	PASSIVO	805 104,56 C
2 01	PASSIVO CIRCULANTE	101 958,77 C
2 01 01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	101 958,77 C
2 01 01 01	FORNECEDORES	549,50 C
2 01 01 01 01	FORNECEDORES NACIONAIS	549,50 C
2 01 01 01 01 01 0007	Qualitech Com e Serv. de Inf Ltda	549,50 C
2 01 01 03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1 028,64 C
2 01 01 03 02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1 028,64 C
2 01 01 03 02 0001	INSS a Recolher	387,32 C
2 01 01 03 02 0002	FCTS a Recolher	387,32 C
2 01 01 03 02 0004	Contribuições Sindicais a Recolher	254,00 C
2 01 01 04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100 380,63 C
2 01 01 04 01	IMPOSTOS A RECOLHER	100 380,63 C
2 01 01 04 01 0006	Simplex a Recolher	100 380,63 C
2 07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703 145,79 C
2 07 01	CAPITAL SOCIAL	300 000,00 C
2 07 01 01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300 000,00 C
2 07 01 01 01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESID. NO PAIS	300 000,00 C
2 07 01 01 01 0001	Capital Social	300 000,00 C
2 07 03	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	206 332,57 C
2 07 03 01	LUCROS OU (PREJUÍZOS) EXERC. ANTERIORES	206 332,57 C
2 07 03 01 01	LUCROS OU (PREJ) ACUMULADOS	206 332,57 C
2 07 03 01 01 0001	Lucros de Exercícios Anteriores	211 349,40 C
2 07 03 01 01 0002	( - ) Prejuízos de Exercícios Anteriores	5 016,83 D
2 07 04	LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	196 813,22 C
2 07 04 01	LUCRO NO EXERCÍCIO	196 813,22 C
2 07 04 01 01	LUCRO NO EXERC. CORRENTE	196 813,22 C
2 07 04 01 01 0001	Lucro no Período	196 813,22 C
al Passivo		805 104,56 C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo R\$ 805 104,56 (Oitocentos e Cinco Mil Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Guarabira-PB, 31 de Dezembro de 2018

*[Assinatura]*  
 Agilar Batista da Silva Dionísio  
 Contador CRC nº PB0591805  
 CPF nº 000 787 074-47  
 RG nº 1852891 SSPB

*[Assinatura]*  
 Gleyston Keilson Florentino de Lima  
 Titular Responsável  
 CPF nº 088 654 464-55  
 RG nº 3707381 SS DSPB

**BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 005 NAS FOLHAS DE Nº S. 48 A 55**


Continua

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 08:40 SOB Nº 20190317957.  
 PROTOCOLO: 190317957 DE 01/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11903046109, NIRE: 25600023738.  
 CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Maria da Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETARIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 05/07/2019  
 www.riedesim.pb.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.




# Balço Patrimonial

Empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME - CNPJ 21 961 145/0001-29  
NIRE: 25600023738 - Data 02/03/2015

Pág 3

ADMIN



Conta	Descrição	31/12/2018
Total Passivo		-CPI- 805.104,56 C

Data de Encerramento 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo R\$ 805 104 56 (Oitocentos e Cinco Mil Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Gleyston Kelson Florentino de Lima  
Titular Responsável  
CPF nº 088 654 464-55  
RG nº 3707381 SSDSPB

Guarabira-PB, 31 de Dezembro de 2018

Aglair Batista da Silva Dionísio  
Contador CRC nº PB00591805  
CPF Nº 000.787.074-47  
RG nº 1852894 SSPPB

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 005 NAS FOLHAS DE NºS 48 A 55

Fim



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 08:40 SOB Nº 20190317957.  
PROTOCOLO: 190317957 DE 01/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903046109. NIRE: 25600023738.  
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 05/07/2019  
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017****CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME**

RUA DELFINO COSMO 533 - CASA B - NORDESTE I - CEP 58.200-000

GUARABIRA / PB

CNPJ. 21.961.145/0001-29

Data do Registro 02/03/2015


Inscrição Estadual 162526385

Local de Registro JUCEP

Nº do Registro 25600023738


Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

<b>( + )</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>744.596,40</b>
.	Receitas de Prestação de Serviços	744.596,40
<b>( - )</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(81.815,62)</b>
.	Impostos Incidentes s/ Vendas e/ou Serviços	(81.815,62)
<b>( = )</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>662.780,78</b>
<b>( - )</b>	<b>CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(369.405,38)</b>
.	Custos dos Serviços Prestados (CSP)	(369.405,38)
<b>( = )</b>	<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>293.375,40</b>
<b>( - )</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(94.230,95)</b>
.	Despesas Com Pessoal / Mão-de-Obra	(76.525,60)
.	Despesas Administrativas	(7.080,49)
.	Despesas Tributárias	(3.451,56)
.	Despesas Gerais	(7.173,30)
<b>( - )</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(1.531,08)</b>
.	( - ) Despesas Financeiras	(1.657,57)
.	( + ) Receitas Financeiras	126,49
<b>( + )</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(800,15)</b>
.	( - ) Outras Despesas Operacionais	(800,16)
.	( + ) Outras Receitas Operacionais	0,01
<b>( - )</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
.	( - ) Despesas Não Operacionais	0,00
.	( + ) Receitas Não Operacionais	0,00
.	( + ) Venda do Ativo Imobilizado	0,00
.	( - ) Baixas s/ Alienação de Bens do Ativo Permanente	0,00
<b>( = )</b>	<b>RESULTADO ANTES DA CSLL E DO I.R.P.J.</b>	<b>196.813,22</b>
.	( - ) Provisão p/ C S L L	0,00
.	( - ) Provisão p/ I. Renda PJ	0,00
<b>( = )</b>	<b>LUCRO OU ( PREJUÍZO ) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>196.813,22</b>



AGLAIR BATISTA DA SILVA DIONÍSIO  
 CONTADOR CRC Nº PB00591805  
 C P F Nº 000.787.074-47  
 R G Nº 1852891 SSP/PB

GUARABIRA / PB, 31 de Dezembro de 2018



GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA  
 TITULAR RESPONSÁVEL  
 C P F Nº 088.654.464-55  
 R G Nº 3707381 SSS/PB

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 205 NAS FOLHAS DE NºS 48 A 55




CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 08:40 SOB Nº 20190317957.  
 PROTOCOLO: 190317957 DE 01/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11903046109. NIRE: 25600023738.  
 CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 05/07/2019  
 www.redesim.pb.gov.br



**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:**

EM R\$ 1,00

31/12/2018

**Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício**

**196.813,22**

**Ajustos:**

Depreciações e Amortizações

Juros, Variações Cambiais e Monetárias Líquidas

Valor Residual do Ativo Imobilizado Baixado

**Variações nos Ativos e Passivos**

(Aumento) Redução de Duplicatas a Receber Líquidas

(Aumento) Redução de Outras Contas do Ativo

(Aumento) Redução de Fornecedores

(Aumento) Redução das Obrigações Sociais a Pagar

(Aumento) Redução das Obrigações Tributárias a Recolher

Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes

(Aumento) Redução de Provisões para Férias e Encargos

(Aumento) Redução de Outras Contas do Passivo

**Disponibilidades Provenientes das Operações**

Juros Pagos

**Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais**

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:**

Titulos e Valores Mobiliarios

Investimentos

Compras para o Ativo Imobilizado

**Disponibilidades Geradas nas Atividades de Investimentos**

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:**

Diretores

Empréstimos e Financiamentos

**Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos**

**Aumento (Redução) das Disponibilidades no Exercício**

Saldo no Início do Exercício

Saldo no Final do Exercício

(301 699,00)

(549,50)

(932,88)

66 169 40

481 855 20

**441.656,44**


**441.656,44**

**441.656,44**

61.749,12

503.405,56

GUARABIRA / PB, 31 de Dezembro de 2018.

  
**AGLAIR BATISTA DA SILVA DIONÍSIO**  
 CONTADOR CRC Nº PB00591805  
 CPF Nº 000 787 074-47  
 R.G. Nº 185289-5/SSP-PB

  
**GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA**  
 TITULAR RESPONSÁVEL  
 CPF Nº 088.654.464-55  
 R.G. Nº 3707381-5/SSDS-PB

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 005 NAS FOLHAS DE Nºs 48 A 55



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 08:40 SOB Nº 20190317957.  
 PROTOCOLO: 190317957 DE 01/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11903046109. NIRE: 25600023738.  
 CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 05/07/2019  
 www.redesim.pb.gov.br


# CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME

C.N.P.J. (M.F.) Nº 21.961.145/0001-29

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


Mutações	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucro ou (Prej.) Acumulados	Total
Saldo em 1 de Março de 2017.	300.000,00	0,00	0,00	206.332,57	506.332,57
- Aumento de Capital Social. - Retenção de Lucros Acumulados - Distribuição de Lucros. Pagos ou creditados Exercício				196.813,22	196.813,22
Saldo em 31 de Dezembro de 2018.	300.000,00	0,00	0,00	403.145,79	703.145,79

GUARABIRA / PB. 31 de Dezembro de 2018

  
GLAIR BATISTA DA SILVA DIONÍSIO  
Contador CRC nº P300591805  
CPF nº 000.787.074-47  
R.G Nº 1852891 SSP/PB

  
GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA  
TITULAR RESPONSÁVEL  
CPF nº 088.654.464-55  
R.G Nº 3707381 SSDS/PB

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 005 NAS FOLHAS DE Nºs 48 A 55.



JUCEP



92

www.fedatim.pb.gov.br

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA


SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
SECRETARIA DA ECONOMIA

**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME****C.N.P.J. (M.F.) Nº 21.961.145/0001-29****BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.****DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>( = ) SALDO ANTERIOR DE LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<u>206.332,57</u>
1º - Ajustes de Exercícios Anteriores	
a) Efeitos de Mudança de Critérios Contábeis	0,00
b) Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
2º - Transferência de Reservas de Capital p/Absorção de Prejuízos	0,00
3º - Transferência de Reservas de Lucros p/Absorção de Prejuízos	0,00
4º - Reversão de Reservas	
a) Para Contingência	0,00
b) De Lucros a Realizar	0,00
5º - Transferência Contábeis no Exercício	0,00
6º - Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício	196.813,22
<b><u>PROPOSTA DA DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO</u></b>	
7º - Transferências para Reservas	
a) Reserva Legal	0,00
b) Reserva Estatutária	0,00
c) Reserva de Lucros a Realizar	0,00
8º - Dividendo ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
<b>( = ) LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>403.145,79</b>

GUARABIRA / PB, 31 de Dezembro de 2018


**AGLAIR BATISTA DA SILVA DIONÍSIO**

Contador CRC nº PB00591805

CPF nº 000 787 074-47

RG nº 185289 SSP/PB


**GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA**

TITULAR RESPONSÁVEL

CPF nº 088 654.464-55


RG nº 3707381 SSDS/PB

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 005 NAS FOLHAS DE Nºs 48 A 55



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 08:40 SOB Nº 20190317957.  
 PROTOCOLO: 190317957 DE 01/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11903046109. NIRE: 25600023738.  
 CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Vanâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 05/07/2019  
 www.redesim.pb.gov.br



**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME  
 RUA DELFINO COSMO 533 - CASA B - NORDESTE I - CEP. 58.200-000  
 GUARABIRA / PB  
 CNPJ: 21.961.145/0001-29  
 Local de Registro: JUCEP  
 Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

Inscrição Estadual: 162526385  
 Data do Registro: 02/03/2015  
 Nº do Registro: 25600023738

**RESUMO DA ANÁLISE ATRAVÉS DE ÍNDICES EM 31/12/2018.**

ENDIVIDAMENTO TOTAL			
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	101.958,77	0,13	Tem que ser igual ou menor que 1
Ativo Total	805.104,56		
LIQUIDEZ CORRENTE			
Ativo Circulante	803.405,56	7,88	Tem que ser igual ou superior a 1
Passivo Circulante	101.958,77		
LIQUIDEZ GERAL			
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	803.405,56	7,88	Tem que ser igual ou maior que 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	101.958,77		
SITUAÇÃO GERAL			
Ativo Total	805.104,56	7,90	Tem que ser igual ou maior que 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	101.958,77		

GUARABIRA / PB, 31 de Dezembro de 2018

*[Assinatura]*  
 AGLAIR BATISTA DA SILVA DIONÍSIO  
 CONTADOR CRC Nº PE 0591805  
 C.P.F. Nº 000.787.014-47  
 R.G. Nº 1852891 SSS/PB

*[Assinatura]*  
 GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA  
 TITULAR RESPONSÁVEL  
 C.P.F. Nº 088.654.464-55  
 R.G. Nº 3707381 SSS/PB


BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº 005 NAS FOLHAS 117 Nºs. 48 a 55



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 08:40 SOB Nº 20190317957.  
 PROTOCOLO: 190317957 DE 01/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11903046109. NIRE: 25600023738.  
 CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 05/07/2019  
 www.redesim.pb.gov.br

**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME**  
**C.N.P.J.(M.F.) Nº 21.961.145/0001-29**




**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO**  
**ENCERRADO EM 31.12.2018.**

**Nota 1 - Contexto Operacional:** A empresa é uma firma individual de responsabilidade limitada, tributada pelo Sistema Unificado de Impostos do Simples Nacional, com o titular domiciliado no país e tem como objetivo social a exploração de atividade de Construção de Edifícios, prestação de serviços da atividade da construção civil e o desenvolvimento de atividades correlatas. **Nota 2 – Sumário das Práticas Contábeis:** As Demonstrações Financeiras foram elaboradas tendo por base as diretrizes contábeis emanadas da Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, MP 449/2008 e os Princípios Fundamentais de Contabilidade. **Nota 3 – Procedimentos Contábeis:** Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos: a) Ativos e Passivos Circulantes: Os direitos e obrigações realizáveis com vencimentos inferiores a 12 meses, estão demonstrados no circulante. b) Estoques: É composto por materiais para uso na construção e aplicados nos serviços prestados, avaliados pelo preço médio de aquisição, que não excede o valor de mercado. c) Ativo Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição, construção ou incorporação, deduzido de depreciação acumulada, atualizado monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas estabelecidas pela legislação tributária. d) Diferido: Não há diferido a ser demonstrado. **Nota 4 – Créditos e/ Quotistas:** R\$ 300.000,00. Os estoques estão avaliados pelo custo de manutenção de materiais para uso na construção e aplicados nos serviços prestados, que não excede o valor de mercado. Como fomos contratados após 31 de dezembro, não tivemos oportunidade acompanhar a existência física dos estoques. **Nota 5 – Estoque:** R\$ 0,00. **Nota 6 – Imobilizado:** R\$ 1.099,00. **Nota 7 – Fornecedores:** R\$ 549,50. **Nota 8 – Exigível a Longo Prazo:** 0,00. **Nota 9 – Capital Social:** O Capital Social Subscrito e Integralizado, pertence ao titular domiciliado no país, é de R\$ 300.000,00, representado por 300.000 mil quotas, sendo 300.000 mil quotas do titular Gleyston Kelson Florentino de Lima, conforme demonstrado. Direitos das Quotas: o titular tem prioridade na distribuição de dividendos na proporção total de suas quotas possuídas, sobre o resultado líquido do exercício, prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da empresa. **Nota 10 – Contingências:** As declarações de rendimentos relativas aos últimos exercícios e os tributos, contribuições, encargos trabalhistas e previdenciários, apurados e/ou recolhidos pela sociedade estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em prazos prescricionais variados.

Guarabira/PB, 31 de Dezembro de 2018.

  
**AGLAÍR BATISTA DA SILVA DIONÍSIO**  
 Contador CRC n.º P00591805  
 CPI n.º 000.787.074-17  
 RG n.º 1852891 SSP/PB


  
**GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA**  
 Titular Responsável  
 CPF n.º 088.654.464-55  
 RG n.º 3707381 SSSDS/PB

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO N.º 005 NAS FOLHAS DE N.ºS. 48 A 55



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 08:40 SOB Nº 20190317957.  
 PROTOCOLO: 190317957 DE 01/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11903046109. NIRE: 25600023738.  
 CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 05/07/2019  
 www.redesim.pb.gov.br




**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente livro 56 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 56 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercício social em 31/12/2018, da firma CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI, estabelecida no(a) RUA DELFINO COSMO, nº 533, CASA B, bairro NORDESTE I, CEP 58200-000, cidade Guarabira, estado PB, inscrita no C.N.P.J. 21.961.145/0001-29 e registrada no(a) JUCEP sob o nº 25600023738 por despacho de 02/03/2015.

Guarabira-PB, 31 de Dezembro de 2018

  
Gleyston Kelson Florentino de Lima  
Titular Responsável  
CPF nº 088.654.484-55  
RG nº 3707381 SSDSPB

  
Aglair Batista da Silva Dionísio  
Contador CRC nº PB00591805  
CPF Nº 000.787.074-47  
RG nº 1852891 SSPPB

29

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS  
E TABELionato DE NOTAS - Código CAJ 05 870-0  
Rua Presidente Getúlio Vargas, 1101 - Bairro São José - Guarabira - PB - CEP 58200-000 - Fone: (31) 3361-1111 - Fax: (31) 3361-1112

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e apresento imagens digitalizadas, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé


**Cód. Autenticação: 57281208191639360815-1; Data: 12/03/2019 16:49:42**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX14014-870J;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Assinado de Miranda Castilhos  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
 E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/08/2019 17:16:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1321852

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 12/08/2020 16:49:53 (hora local).


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 57281208191639380815-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93f00a0e3bb823e4c9d1cfefd956ab8ffaf6737e842489bca43e879360cf766880b618ebcac7aa97a6dac2ba65cb7e368967afa092451718578a2f1cc9d12420



Presidência da República  
 Casa Civil  
 Medida Provisória N° 2.200-2,  
 de 24 de agosto de 2001.



30



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : AGLAIR BATISTA DA SILVA DIONISIO  
REGISTRO..... : PB-005918/O-5  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 000.787.074-47

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: PARAÍBA, 04/07/2020 as 11:42:07.

Válido até: 31/07/2020.

Código de Controle: 1971.7573.2886.9606.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DA PARAÍBA**

**CATEGORIA** TÉCNICO EM CONTABILIDADE **Nº DO REGISTRO** PB-005918/O-5

**NOME** AGLAIR BATISTA DA SILVA DIONISIO

**FLUÍCIO** PEDRO DIONISIO PEREIRA  
EURENICE BATISTA DA SILVA DIONISIO

**ASSINATURA DO PROFISSIONAL**





<b>NASCIMENTO</b>	<b>NACIONALIDADE</b>	<b>NATURALIDADE</b>
16/08/1975	BRASILEIRA	ARARUNA - PB
<b>DIPLOMAÇÃO</b>	<b>CPF</b>	<b>RS</b>
12/12/1993	000.787.074-47	1852191 SSP-PB
<b>TÍTULO</b>	<b>TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)</b>	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	ACADEMIA DE COMÉRCIO, ENTÃO PESSOA	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/48, c/c art. 1º da Lei nº 6.208/76.

**DATA DE EXPEDIÇÃO**  
23/07/2012

**Presidente do Conselho**  
PRESIDENTE DO CRC



32

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELADO DE NOTAS - Código CMJ 08 870-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.036/94 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 publicados no boletim de divulgação, comprovando que o documento apresentado e conferido neste ato é verdadeiro e válido. Dia 08

**Cód. Autenticação: 57281204181206240311-1; Data: 12/04/2018 12:17:52**


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT60870-JAY1;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888**

**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/05/2020 11:24:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração: 958486**

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/05/2021 17:01:09 (hora local)**.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital: 57281204181206240311-1**


<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cce059a91ab934490743b1e25da01dd15d96ab3337c1667fa92e532f580b618ebcac7aa97a6dac2ba65cb7e36ea0ea4b217bc2fe4d78324d91e669fc8





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 21.961.145/0001-29

Razão Social: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME


Nome Fantasia: CONSTRUTORA ANTENAS

Certidão emitida às 08:59 de 06/07/2020.

Validade 30 dias

- 
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: nJYF.pziv. Você pode também ter o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos criminais ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 21.961.145/0001-29

Razão Social: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Nome Fantasia: CONSTRUTORA ANTENAS

Certidão emitida às 08:59 de 06/07/2020.


Validade 30 dias

- 
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: m3M/GFY. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 21.961.145/0001-29

Razão Social: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

Nome Fantasia: CONSTRUTORA ANTENAS


**Certidão emitida às 08:59 de 06/07/2020.**

Validade 30 dias

- 
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
  - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: q8lI0By+. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

# APÓLICE DIGITAL



**junto**  
SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 04/07/2020

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CNPJ: 08.898.124/0001-48 RUA DUQUE DE CAXIAS S/N - CEP: 58.280-000 - MAMANGUAPE - PB

### DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME

CNPJ: 21.961.145/0001-29 - R DELFINO COSMO 533 C B - GUARABIRA - PB - C8

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203100-1 ERBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por  
Gustavo Henrich

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por  
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

37x

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento do produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.


Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589  
 Proposta: 2645584  
 Controle Interno (Código Controle): 865596373  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA



Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 10.987,52	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.987,52	05/07/2020	04/01/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	150,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>

Condições de Pagamento	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	20/07/2020	7996644	150,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

33








Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589  
Proposta: 2645584  
Controle Interno (Código Controle): 865596373  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES GERAIS



CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO  
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775  
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.


2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

uº



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589  
Proposta: 2645584  
Controle Interno (Código Controle): 865596373  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

vii

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

42




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

## 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

## 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

43

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

211




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000



**Junto**  
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-roga-se à nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurado, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

1/2



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589  
 Proposta: 2645584  
 Controle Interno (Código Controle): 865596373  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000



- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

**15. Rescisão Contratual:**

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:


15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

46



47






Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS



## 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

VB

APÓLICE DIGITAL






Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS



## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

50

APÓLICE DIGITAL




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhada do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

51






Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000



### CONDIÇÕES PARTICULARES

**Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.**

\* \* \* \* \*




Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0306589

Proposta: 2645584

Controle Interno (Código Controle): 865596373

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0011.0775.0306589.000000

**junto**  
SEGUROS



### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 11-0775-0306589

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nome:

RG:

Cargo:

54




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 153728/2020**  
**Emissão: 14/05/2020**  
**Validade: 10/11/2020**  
**Chave: cbdA4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME  
 CNPJ: 21.961.145/0001-29  
 Registro: 0003436373  
 Categoria: Matriz  
 Capital Social: R\$ 300.000,00  
 Data do Capital: 02/03/2015  
 Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES. (CONF. ATO CONSTITUTIVO DE 02/03/2015) ..... OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

**Restrições do Objetivo Social:**

Endereço Matriz: RUA Rua Delfino Cosmo, Casa B, 533, CASA B, Nordeste I, GUARABIRA, PB, 58200000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/12/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003436373DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS

Registro: 1604409100

CPF: 011.362.234-10

Data Início: 04/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

59








**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 154220/2020**  
 Emissão: 03/06/2020  
 Validade: 31/03/2021  
 Chave: 04AZY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS

Registro: 1604409100

CPF: 011.362.234-10

Endereço: RUA JOSEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 436, APT. 504, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA, PB, 58037415

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/09/2007

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: Universidade Federal de Campina Grande

Data de Formação: 05/09/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0003436918

CNPJ: 23.429.439/0001-30

Data Início: 22/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 19:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 19:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 80HSMÉS.

Empresa: ESCALE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0003505774

CNPJ: 36.342.650/0001-62

Data Início: 14/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: 07:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 18:00:00; Sábado: 07:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 18:00:00;

Observação: CONTRATO 20H / SEMANAIS

Empresa: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME

3b





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 154220/2020**  
**Emissão: 03/06/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: 04AZY**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Registro: 0003436373

CNPJ: 21.961.145/0001-29

Data Início: 04/12/2015


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 19:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 13:00:00 às 19:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: **CONTRATO - 80 HORAS POR MÊS.**



987




**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

Certidão nº

**NET-000015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12469-249CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 1/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART', CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

Nº da ART: <b>8207192483</b>	Registrada em: <b>29/11/2010</b>	Última Anuidade Paga: <b>19/09/2013</b>
Endereço da Obra: <b>AV. GV. JORGE TEXEIRA</b>		Bairro: <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>
Cep: <b>00.000-000</b>	Cidade: <b>PORTO VELHO</b>	UF: <b>RO</b>
Projetado / Contratante: <b>ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL</b>		
Empresa Contratada:		

**Descrição da ART:**

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA POLI CLINICA OSWALDO CRUZ LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO VELHO - RO, COM ÁREA DE 13005,00M<sup>2</sup>, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES  
 PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00)M UNID 1,00  
 LOCAÇÃO DA OBRA M<sup>2</sup> 2.139,16  
 BARRACÃO DA OBRA M<sup>2</sup> 40,00  
 ÁREA DE VIVÊNCIA (REFEITÓRIO, BANHEIRO E VESTIÁRIO) - VÍDE MODELO M<sup>2</sup> 25,00  
 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M<sup>2</sup> 2.090,00  
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA SEM REAPROVEITAMENTO M<sup>2</sup> 300,00  
 MOVIMENTO DE TERRA  
 ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M M<sup>3</sup> 507,22  
 REATERRO APILOADO DE VALAS M<sup>3</sup> 393,60  
 INFRA ESTRUTURA  
 LASTRO DE CONCRETO E= 5,00CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M<sup>2</sup> 333,80  
 FORMAS DE TÁBUAS DE 3º PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 5 VEZES M<sup>2</sup> 169,48  
 ARMADURA  
 FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 836,00  
 FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 166,00  
 FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 590,00  
 CONCRETO  
 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO"A"FKK 25 MPA M<sup>3</sup> 113,62  
 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M<sup>3</sup> 113,62  
 SUPERESTRUTURA  
 FORMAS  
 FORMA DE CHAPA COMPENSADA REVESTIDA COM PLÁSTICO 12MM PARA CONCRETO APARENTE, UTILIZAÇÃO CINCO VEZES M<sup>2</sup> 9.436,48  
 ARMADURA  
 FERRAGEM CA-60 FINA - 4,20MM KG 5.705,00  
 FERRAGEM CA-60 FINA - 5,00MM KG 5.802,74  
 FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 8.076,69  
 FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 5.450,00

33



# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

## NET-000015386

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 2/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 8.713,00  
 FERRAGEM CA-50A - 1/2" - 12,50MM KG 13.086,53  
 FERRAGEM CA-50A - 5/8" - 16,00MM KG 5.820,98  
 FERRAGEM CA-50A - 3/4" - 20,00MM KG 782,00  
 FERRAGEM CA-50A - 1" - 25,00MM KG 252,00  
 CONCRETO  
 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO A FCK 25 MPA M³ 785,00  
 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 785,00  
 VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA  
 ALVENARIAS E VERGAS  
 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 1/2 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA SEM PENEIRAR,  
 E=10,00CM (0,10X0,15X0,20)M  
 M² 8.086,05  
 VERGAS RETAS DE CONCRETO ARMADO M³ 7,91  
 ESQUADRIAS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO  
 ESQUADRIAS TÉRREO  
 ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS  
 J1 6,25X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00  
 J2 5,50X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00  
 J3 4,10X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00  
 J4 2,00X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 7,00  
 J5 2,00X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 2,00  
 J6 1,80X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 87,00  
 J7 1,80X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 10,00  
 J8 1,55X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00  
 J9 0,60X0,60M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 16,00  
 ESQUADRIAS DE VIDRO - PORTAS  
 P1 6,00X2,50M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10,00MM DE CORRER M² 15,00  
 P2 4,00X2,50M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10,00MM DE CORRER M² 10,00  
 P3 3,00X2,50M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10,00MM DE ABRIR PARA MOLA  
 HIDRÁULICA M² 7,50  
 P4 2,5X2,5M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10,00MM DE ABRIR PARA MOLA  
 HIDRÁULICA M² 6,25  
 INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO UNID 3,00  
 ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS  
 P5 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,80 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:  
 LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA  
 OU EQUIVALENTE CONJ 2,00P6 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M -  
 DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:  
 LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA  
 OU EQUIVALENTE CONJ 3,00  
 P7 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,50 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:  
 LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA  
 OU EQUIVALENTE CONJ 7,00  
 P8 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
 FAME, PADO, ALIANÇA OU  
 EQUIVALENTE CONJ 78,00  
 P9 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
 FAME, PADO, ALIANÇA OU  
 EQUIVALENTE CONJ 21,00  
 P10 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,70X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
 FAME, PADO, ALIANÇA OU

69



# CREA-RO


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

## NET-000015386

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12469-248CA

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 3/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

EQUIVALENTE CONJ 13,00  
ESQUADRIAS 1º PAVIMENTO  
ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS  
J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00  
J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00  
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS  
P1 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 1,00  
P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
P3 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
ESQUADRIAS 2º PAVIMENTO  
ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS  
J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00  
J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00  
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS  
P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 10,00  
ESQUADRIAS 3º PAVIMENTO  
ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS  
J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00  
J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00  
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS  
P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 8,00  
P3 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 1,00  
ESQUADRIAS 4º PAVIMENTO  
ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS  
J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00  
J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00  
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS  
P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 3,00  
P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 1,00  
P3 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

60




# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

## NET-000015386

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12455-2480A



### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b> - (PI) -
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 4/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA  
OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
COBERTURA - FORNECIMENTOS E EXECUÇÃO  
ESTRUTURA METÁLICA  
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA APOIADA SOBRE PAREDE OU LAJE DE FORRO, PARA  
TELHAS ONDULADAS DE  
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA M² 3.760,00  
TELHAS  
TELHA ONDULADA (FIBRA-SINTETICA), E=6,00MM, LARGURA ÚTIL (87 OU 105)CM M² 3.760,00  
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=(5,00 E 6,00)CM M 380,00  
RÓTULOS E CALHAS  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 26 - CORTE/DOBRADA COM 40,00CM M 639,84  
IMPERMEABILIZAÇÃO  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA  
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, E=3,00MM, PARA LAJE DO TELHADO E CALHAS M² 510,27  
REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO  
REVESTIMENTO DE PAREDE  
CHAPISCO FINO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3 SEM PENEIRAR M² 16.172,10  
REBOCO PAULISTA (EMBOÇO TRAÇO 1:4 + REBOCO TRAÇO 1:5) PARA PAREDES, E=25,00MM M² 14.169,23  
EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E=20,00MM - PENEIRADA M²  
2.002,87  
ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, EMPREGANDO PASTA DE ARGAMASSA COLANTE - REF.: ELIANE,  
CECRISA OU EQUIVALENTE M²  
1.188,95  
COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE CANTOS EXTERNOS DE AZULEJOS  
M 99,00  
REVESTIMENTO DE FORRO  
FORRO DE ISOPOR MODULAR M² 3.558,28  
REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO  
LASTRO DE CONCRETO  
LASTRO DE CONCRETO PARA PISO, E=5,00CM M² 2.139,16  
REVESTIMENTO  
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO, ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM IMPERMEABILIZANTE,  
E=3,00CM M² 1.622,30  
PISO EM CERÂMICA (30,00X30,00)CM, PEI 5 - (PRIMEIRA LINHA) M² 363,41  
REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (30 X 30)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE  
8,00MM M 363,41  
PISO EM CERÂMICA (41,00X41,00)CM, PEI-5 - REF.: PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M²  
1.258,89  
REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (41 X 41)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE  
8,00MM M² 1.258,89  
COLOCAÇÃO DE PISO EM GRANITO M² 146,82  
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO TIPO "GRANILITE", ARGAMASSA COM AREIA SEM PENEIRAR  
TRAÇO 1:3, E=3,00CM M²  
2.116,84  
COLOCAÇÃO DE PISO "GRANILITE" M² 2.116,84  
CALÇADA DE PROTEÇÃO, L=1,00M, H=15,00CM M² 439,50  
SOLEIRAS  
SOLEIRA DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 177,98 PEITORIS  
PEITORIL DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 333,96  
RODAPÉS  
RODAPÉ PARA PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE PEI-5 (41 X 41)CM OU (30 X 30)CM, ASSENTADO COM


61

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

Certidão nº

**NET-000015386**

Autoridade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013 PI</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 5/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

**ARGAMASSA PRÉ-**

FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, ALTURA=8,00CM - REF.: PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M 1.672,90

COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 1.821,96

RODAPÉ EM GRANITO M 129,60 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

RASGOS E ENCHIMENTOS

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 313,00

ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA PARA TUBULACAO (1/2" A 4") M 313,00

TUBOS SOLDÁVEIS - REDE DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 1,80

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 234,22

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 174,76

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 256,58

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 2" (60MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 2,10

CISTERNA ELEVADA

INFRA ESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M M³ 5,31

REATERRO APILOADO DE VALAS M³ 3,11

LASTRO DE CONCRETO E= 5,00CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M² 3,54

FORMAS DE TÁBUAS DE 3ª PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 5 VEZES M² 20,48

FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 72,20

FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 23,20

FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 32,80

PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO "A" FCK 30 MPA M³ 2,20

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 2,20

SUA ESTRUTURA

FORMA DE CHAPA COMPENSADA REVESTIDA COM PLÁSTICO 12MM PARA CONCRETO APARENTE, UTILIZAÇÃO CINCO VEZES M²

98,92

FERRAGEM CA-60A - 5,00MM KG 23,20

FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 380,10

FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 325,40

FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 170,70

FERRAGEM CA-50A - 1/2" - 12,50MM KG 23,60

PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO "A" FCK 30 MPA M³ 10,28

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 10,28

BOMBA DE INCÊNDIO 3CV, HM=30,00M UNID 1,00

CONEXÕES, REGISTROS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, Ø=3/4" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 43,00

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, Ø=1" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 11,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 2,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1 1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 5,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 2,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO - (40,00X40,00X40,00)CM

62




# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

**NET-000015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA



## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 6/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

- UNID 8,00
- FLANGE DE PVC, Ø=1" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UNID 1,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø=1" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UNID 1,00
- BÓIA DE MERCÚRIO 1/2" AUTOMAIZADA UNID 2,00
- QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA UNID 2,00
- KIT CAVALETE EM PVC UNID 1,00
- ADAPTADOR LONGO COM FLANGE DE PVC Ø 2" UNID 2,00
- MANÔMETRO 0 A 100 MCA ROSQUEÁVEL UNID 1,00
- INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBOS DE PVC - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO
- TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=40MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 81,72 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=50MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 279,85
- TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=75MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 6,46
- TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=100MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 365,49
- TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=150MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 47,09
- CAIXAS E RALOS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO
- CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X40MM UNID 12,00
- CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50MM UNID 20,00
- CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM UNID 27,00
- CAIXAS DE PASSAGEM
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO - (60,00X60,00X60,00)CM UNID 133,00
- INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO
- HIDRANTES E EXTINTORES
- INSTALAÇÃO DE HIDRANTE COM UMA SAÍDA INCLUINDO ACESSÓRIOS, COMO MANGUEIRA, ESGUICHO, VÁLVULA GLOBO E PLACA DE SINALIZAÇÃO UNID 7,00
- HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA, (0,60X0,40X0,50)M, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, (0,60X0,40)M UNID 1,00
- EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UNID 15,00
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 6 KG UNID 4,00
- EXTINTOR DE CO2 6 KG UNID 13,00
- OUTROS
- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M (TUBULAÇÃO GALVANIZADA) M³ 17,59
- REATERRO APOIADO DE VALAS (TUBULAÇÃO GALVANIZADA) M³ 16,98
- ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, Ø 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 242,34
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=2 1/2" UNID 2,00
- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE TIPO PESADO Ø=2 1/2" UNID 2,00
- BOMBA DE INCÊNDIO 5CV, HM=30,00M UNID 1,00
- QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA DE INCÊNDIO DE 5 CV UNID 1,00
- PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIVERSAS CONFORME PROJETO UNID 143,00
- LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE (2X8W ), COM DURAÇÃO DE BATERIA PARA 05 HORAS - REF.: OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UNID 83,00
- APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS-FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO
- APARELHOS SANITÁRIOS
- BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 71,00

63




**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

**NET-000015386**

Autoridade: 72474-BA557-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 7/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETO - INDIVIDUAL - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 4,00

BANCADA DE GRANITO, E=3,00CM M² 48,00

BANCADA DE INOX M² 33,60

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 41,00

CUBA DE AÇO INOX - REF.: DUART, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE UNID 44,00

PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCO - (15,00X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 85,00

SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM COR - (7,50X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 85,00

BANHEIRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX UNID 32,00 DIVISÓRIA DE GRANITO M² 263,51

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO

ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 7.521,39

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 1" COM CONEXÕES (LUVA CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 2.325,07

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 1 1/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 184,46

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 1 1/2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 278,30 ELETRODUTO PVC

RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 1.065,16

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 646,90

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 478,40

ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 3/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 105,00

ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 10,00

ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 2.1/2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 12,00

ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 300 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 229,80

ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 200 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 283,03

ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 150 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 26,24

ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 100 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 318,45

ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 75 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 123,09

ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 50 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 130,57

PERFILADO Fº Gº PERFURADO 38 X 38 X 6M COM ACESSÓRIOS M 601,70

SEALTUB Ø 3/4" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 150,00

SEALTUB Ø 1" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 120,00

SEALTUB Ø 1.1/4" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 35,00

SEALTUB Ø 1.1/2" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 10,00

SEALTUB Ø 2" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 10,00

CABEÇOTE DE ENCAIXE LISO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 2" PÇ 2,00

CABEÇOTE DE ENCAIXE LISO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 2.1/2" PÇ 1,00

DG 80 X 80 X 12 CM PADRÃO TELEBRÁS. PÇ 1,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 90 X 90 X 90 CM. PÇ 10,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60 X 60 X 60 CM. PÇ 15,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 50 X 50 X 50 CM. PÇ 2,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE TIPO R1 60 X 35 X 50 CM. PÇ 1,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40 X 40 X 40 CM. PÇ 31,00

64

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

**WWW.CREARO.ORG.BR**, clique em certidões e informe o código.




# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº **NET-000015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-24625



## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 8/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

- CAIXA DE PASSAGEM 10 X 10 X 7CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 5,00
- CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 X 7CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 4,00
- CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 8CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 1,00
- CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 8CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 2,00
- CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" DE PVC COM ORELHA DE FERRO E ESPELHO CEGO PÇ 84,00
- CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" DE PVC COM ORELHA DE FERRO PÇ 10,00
- CONDULETE DE PVC UNIVERSAL Ø 3/4" PÇ 22,00
- CAIXA MOPA PARA PISO COMPLETA COM UM SUPORTE PARA 3 TOMADAS DE ENERGIA E UM SUPORTE PARA 2 TOMADAS DE REDE COM TAMPA BASCULANTE E COM PROTEÇÃO DE NAYLON. PÇ 2,00
- LUMINÁRIAS**
- LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 55,00
- LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA DUAS LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 304,00
- LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 16W, COMPLETA (CAIXA OCTOGONAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADAS, RETAOR ELETRÔNICO, TOMADA 3 POLOS, PLUG 3 PINOS E RECEPTÁCULO). PÇ 128,00
- LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR COMERCIAL COM ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, TOMADA 3 POLOS, PLUG 3 PINOS E RECEPTÁCULO). PÇ 4,00
- BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 8W COMPLETA (CAIXA 4 X 2, TOMADA 3 POLOS DE 10A E LUMINÁRIA). PÇ 30,00
- LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 22,00
- LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W COMPLETA (CAIXA 4 X 2, LUMINÁRIA, LÂMPADA E RECEPTÁCULO). PÇ 10,00
- LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA HALOGENA DE 70W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 17,00
- LUMINÁRIA REDONDA PARA LUZ NEGRA INCANDESCENTE DE 100W, COMPLETA (LUMINÁRIA, CAIXA OCTOGONAL ALTA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE) PÇ 1,00
- LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO BALIZADOR COM LÂMPADA DE 23W, H=0,60M, COMPLETA. PÇ 36,00
- TOMADAS, INTERRUPTORES, SESORES, CÂMERAS E COMPONENTES PARA REDE
- TOMADA DUPLA RJ 45 CATEGORIA 6 - 8 VIAS EM CAIXA 4 X 4 E ESPELHO PARA 2 JACK PÇ 208,00
- TOMADA DUPLA RJ 45 CATEGORIA 6 - 8 VIAS PARA SUPORTE EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00
- TOMADA 3 POLOS (2P+T) 10A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 2 COM ESPELHO. PÇ 500,00
- TOMADA 3 POLOS (2P+T) 10A PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00
- TOMADA DUPLA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 220,00
- TOMADA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 27,00
- TOMADA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 2 COM ESPELHO. PÇ 21,00
- TOMADA DUPLA 3 POLOS (2P+T) 20A PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00
- CÂMARA INTERNA DE ALTA RESOLUÇÃO 360° COM CAIXA 4 X 2 E ESPELHO COM FONTE. PÇ 28,00
- CONECTOR PARA CABO DE TV EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO PÇ 34,00
- CONECTOR TIPO T PARA CABO DE TV PÇ 34,00
- EMENDA PARA CABO COAXIAL PÇ 30,00


63

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

**NET-000015386**

Autoridade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 9/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 128,00

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 18,00

INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 2,00

CONJUNTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES E UM INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES, TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM

ESPELHO. PÇ 3,00

CONJUNTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES E UM INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES, TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4

COM ESPELHO. PÇ 1,00

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 6,00

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2".

PÇ 4,00

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E DUAS TECLAS PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2".

PÇ 1,00

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2".

PÇ 1,00

SENSOR DE PRESENÇA ÓPTICOS ARTICULADO INSTALADO EM CAIXA 4 X 2. PÇ 45,00

SINALIZADOR DE VEÍCULOS ENTRADA E SAÍDA DE CARROS PÇ 2,00

RÉGUA PARA 8 TOMADAS 2P+T UNIVERSAL 19" PÇ 5,00

IDENTIFICAÇÃO EM ETIQUETAS DE VINIL PÇ 420,00

CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE IMPRESSOS EM RELATÓRIOS PÇ 420,00

QUADROS E DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS,

CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-1º) PÇ 1,00

DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00

DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00

DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 5,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS,

CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-2º) PÇ 1,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS,

CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-3º) PÇ 1,00

DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00

DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 5,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS,

CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-4º) PÇ 1,00

DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00

DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00

QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRA DE LIGA/DESLIGA PARA ILUMINAÇÃO. PÇ 1,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS,

CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-A) PÇ 1,00

66




# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

**NET-000015386**

Autenticidade: 72474-BA657-05751-12468-2160A



## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

<b>Protocolo:</b> PRO-00100343/13	<b>Selo:</b> A-003 086 - A-003 095	<b>Emissão:</b> 19/09/2013
<b>Carteira:</b> 1604409100D PB	<b>Profissional:</b> LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	<b>Páginas:</b> Folha: 10/13
<b>CPF:</b> 011.362.234-10	<b>Título do Profissional:</b> ENGENHEIRO CIVIL /	

- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 50A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 15,00
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-B) PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 50A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 14,00
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-C) PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 8,00
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDF - TÉRREO A) PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 125A PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 2,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 7,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 11,00
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF -1- TÉRREO A) PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 90A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 6,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 10,00
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 44 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDF-2 - TÉRREO C) PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 175A PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 9,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDF-3 - TÉRREO B) PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 125A PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 3,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 2,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 2,00 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00
- DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 11,00
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-4 - TÉRREO B) PÇ 1,00
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 90A PÇ 1,00

67




# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

## NET-000015386

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12469-248CA



### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013 (CPL)</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 11/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 11,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-1º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 2,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-2º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-3º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 4,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-4º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 3,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-A) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 100A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 21,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-B) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 12,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 6 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 100A, TIPO EMBUTIR. (QDT-C) PÇ 1,00  
DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 3,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-1º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS,

68




# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Certidão nº **NET-000015386**  
Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



<b>Protocolo:</b> PRO-00100343/13	<b>Selo:</b> A-003 086 - A-003 095	<b>Emissão:</b> 19/09/2013
<b>Carteira:</b> 1604409100D PB	<b>Profissional:</b> LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	<b>Páginas:</b> Folha: 12/13
<b>CPF:</b> 011.362.234-10	<b>Título do Profissional:</b> ENGENHEIRO CIVIL /	

CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-2º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS,  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-3º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS,  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-A) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 125A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 24,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS,  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-B) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 125A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 24,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 6 ELEMENTOS,  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 100A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-C) PÇ 1,00  
DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 3,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS,  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-1º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 13,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS,  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-2º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 13,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS,  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-3º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 9,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS,  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-4º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00  
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 3 CV (RECALQUE) PÇ 1,00  
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 7,50 CV (POÇO ARTESIANO) PÇ 1,00  
QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 5,0 CV (INCÊNDIO) PÇ 1,00  
CONDUTORES DE ENERGIA E REDE  
CABO FLEXÍVEL # 1,50 MM² M 4.119,24  
CABO FLEXÍVEL # 2,50 MM² M 42.157,04  
CABO FLEXÍVEL # 4,0 MM² M 19.771,35  
CABO FLEXÍVEL # 6,0 MM² M 3.570,24  
CABO FLEXÍVEL # 10,0 MM² COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.325,04


69

**CREA-RO**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

**NET-000015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**


Protocolo: <b>PRO-00100343/13</b>	Selo: <b>A-003 086 - A-003 095</b>	Emissão: <b>19/09/2013</b>
Carteira: <b>1604409100D PB</b>	Profissional: <b>LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS</b>	Páginas: <b>Folha: 13/13</b>
CPF: <b>011.362.234-10</b>	Título do Profissional: <b>ENGENHEIRO CIVIL /</b>	

CABO FLEXÍVEL # 16,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 2.366,24  
 CABO FLEXÍVEL # 25,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 2.259,68  
 CABO FLEXÍVEL # 35,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.458,90  
 CABO FLEXÍVEL # 50,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 895,50  
 CABO FLEXÍVEL # 70,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.785,20  
 CABO FLEXÍVEL # 95,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.148,40  
 CABO FLEXÍVEL # 150,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 100,00  
 CABO FLEXÍVEL # 185,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 300,00  
 CABO PP 3 X # 2,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 750V M 100,00  
 CABO PP 2 X # 2,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 750V M 250,00 CABO PP 3 X # 1,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 300V M 13,00  
 CABO PP 3 X # 1,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 300V M 156,00  
 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 18.752,12  
 CABO UTP 25 PARES M 950,00  
 DIVERSOS  
 FITA ISOLANTE 20 METROS RL 50,00  
 FITA AUTO FUSÃO 10 METROS RL 20,00  
 TERMINAL TIPO GARFO, OLHAL, PINO VARIOS TAMANHOS DE COMPRESSÃO. CJ 15,00  
 LUVA DE EMENDA VARIOS TAMANHOS DE PRESÃO E COMPRESSÃO. CJ 15,00  
 ARAME GALVANIZADO 14 AWG KG 20,00  
 CABO DE COBRE NU # 50,0 MM<sup>2</sup> M 591,20  
 CABO DE COBRE NU # 35,0 MM<sup>2</sup> M 725,60  
 PINTURA  
 PISOS, PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E CALHAS  
 PINTURA ACRILICO FOSCO EM PAREDES INTERNAS, 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 12.980,28  
 PINTURA ACRILICO FOSCO EM PAREDES EXTERNAS, 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 2.002,87  
 PINTURA NOVACOR SOBRE PISO CIMENTADO, 02 DEMÃOS - REF.: SHERON WILLIANS OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 439,50  
 ANTICORROSIVO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 01 DEMÃO - ZARCÃO - REF.: SUVINIL, UNIVERSO OU EQUIVALENTE - (APLICAÇÃO NAS CALHAS) M<sup>2</sup> 255,94  
 PINTURA EM TELHAS FIBROCIMENTO COM RESINA - REF. SUVINIL, CORAL, ETC. M<sup>2</sup> 7.520,00  
 DIVERSOS  
 LIMPEZA  
 LIMPEZA FINAL DA OBRA (COM RETIRADA DE ENTULHO) M<sup>2</sup> 3.885,96.


Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviço atinente às suas atribuições profissionais.

70

PORTO VELHO-RO, 31 de Outubro de 2015.



# TITANIUM CONSTRUTORA



TITANIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA JOAQUIM NABUCO, 1889 S/02 - CENTRO - 76801-101 PORTO VELHO RO titaniumconstruções@hotmail.com  
CNPJ: 11.398.074/0001-44

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EUDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direitos privados, estabelecida no município de Porto Velho - Rondônia, na Rua Nicarágua, 2815 - Embratel - CEP: 76.820-788, devidamente inscrita no CNFJ(MF) 10.537.004/0001-67, prestou serviços para: **EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA POLI CLINICA OSWALDO CRUZ**, através do responsável técnico Engenheiro Civil **LEANDRO EUDES S. MEDEIROS**, CREA/RO nº 160.440.910- 0 D/PB seguindo os serviços e quantitativos anexo relacionados, devidamente registrado no órgão competente CREA/RO, conforme ART. nº. 8207192483.

- EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA POLI CLINICA OSWALDO CRUZ LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO VELHO - RO. COM ÁREA DE 13005,00M<sup>2</sup>;

### 1-SERVIÇOS PRELIMINARES

- PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00)M;
- LOCAÇÃO DA OBRA M<sup>2</sup> 2.139,16 BARRACÃO DA OBRA M<sup>2</sup> 40,00;
- ÁREA DE VIVÊNCIA (REFEITÓRIO, BANHEIRO E VESTIÁRIO) - VÍDE MODELO M<sup>2</sup> 25,00;
- DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M<sup>2</sup> 2.090,00;
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA SEM REAPROVEITAMENTO M<sup>2</sup> 300,00;

### 2-MOVIMENTO DE TERRA

- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00M M<sup>3</sup> 507,22
- REATERRO APILOADO DE VALAS M<sup>3</sup> 393,60

### 3-INFRA-ESTRUTURA

- LASTRO DE CONCRETO E= 5,00CM
- INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M<sup>2</sup> 333,80
- FORMAS DE TÁBUAS DE 3ª PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO. UTILIZAÇÃO 5 VEZES M<sup>2</sup> 169,48
- ARMADURA:FERRAGEM CA-50A - 6,30MM Kg 836,00.FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 166,00,FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 590,00
- CONCRETO:PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO"A"FKK 25 MPA m<sup>2</sup> 113,62
- LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M<sup>2</sup> 113,62

### 4-SUPER-ESTRUTURA

- FORMAS: FORMA DE CHAPA COMPENSADA REVESTIDA COM PLÁSTICO 12MM PARA CONCRETO APARENTE UTILIZAÇÃO CINCO VEZES M<sup>2</sup> 9.436,48;
- ARMADURA:FERRAGEM CA-60 FINA - 4,20MM KG 5.705,00.FERRAGEM CA-60 FINA - 5,00MM KG 5.802,74,FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 8.076,69.FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 5.450,00,FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 8.713,00.FERRAGEM CA-50A - 1/2" - 12,50MM KG

71

W

7



13.086,53.FERRAGEM CA-50A - 5/8" - 16,00MM KG 5.820,98, FERRAGEM CA-50A - 3/4" - 20,00MM KG 782,00.  
FERRAGEM CA-50A - 1" - 25,00MM KG 252,00:



- CONCRETO: PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO"A"FKK 25 MPA M<sup>3</sup> 785,00;
- LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M<sup>3</sup> 785,00

#### 5-VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA ALVENARIAS E VERGAS

- ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 1/2 VEZ;
- ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA SEM PENEIRAR, E=10,00cm (0,10X0,15X0,20)M M<sup>2</sup> 8.086,05;
- VERGAS RETAS DE CONCRETO ARMADO M<sup>3</sup> 7,91;

#### 6-ESQUADRIAS

- ESQUADRIAS TÉRREO - JANELAS:J1 6,25X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00,J2 5,50X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00,J3 4,10X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00,J4 2,00X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 7,00,J5 2,00X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 2,00,J6 1,80X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 87,00,J7 1,80X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 10,00,J8 1,55X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00,J9 0,60X0,60m - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 16,00, PORTAS:P1 6,00X2,50M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10,00MM DE CORRER M<sup>2</sup> 15,00,P2 4,00X2,50M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10,00MM DE CORRER M<sup>2</sup> 10,00,P3 3,00X2,50m - PORTA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10,00MM DE ABRIR PARA MOLA HIDRÁULICA m<sup>2</sup> 7,50,P4 2,5X2,5M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10,00mm DE ABRIR PARA MOLA HIDRÁULICA M<sup>2</sup> 6,25 INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO UNID 3,00,P5 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,80 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA, OU EQUIVALENTE CONJ 2,00P6 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M -DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 3,00,P7 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,50 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 7,00,P8 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OUEQUIVALENTE CONJ 78,00 ,P9 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 21,00 ,P10 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,70X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 13,00;
- ESQUADRIAS 1º PAVIMENTOJ1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00 J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00,PORTAS: P1 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 1,00,P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00 ,P3 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00;
- ESQUADRIAS 2º PAVIMENTO JANELAS:J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00,J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00, PORTAS:P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,FAME, PADO, ALIANÇA OUEQUIVALENTE CONJ 2,00 ,P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 10,00;
- ESQUADRIAS 3º PAVIMENTO JANELAS:J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00 J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00 ,PORTAS:P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00,P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 8,00,P3 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02



FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 1,00

- ESQUADRIAS 4º PAVIMENTO JANELAS:J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00,J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00,PORTAS: P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M -DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 3,00,P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 1,00,P3 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00;

## 7-COBERTURA


- ESTRUTURA METÁLICA;
- ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA APOIADA SOBRE PAREDE OU LAJE DE FORRO, PARA TELHAS ONDULADAS DEFIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA M<sup>2</sup> 3.760,00,TELHA ONDULADA (FIBRA-SINTETICA), E=6,00MM, LARGURA ÚTIL (87 OU 105)CM M<sup>2</sup> 3.760,00 ;
- CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=(5,00 E 6,00)CM M 380,00;
- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 26 - CORTE/DOBRADA COM 40,00CM M 639,84,IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, E=3,00MM, PARA LAJE DO TELHADO E CALHAS M<sup>2</sup> 510,27;

## 8- REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO

- CHAPISCO FINO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3 SEM PENEIRAR M<sup>2</sup> 16.172,10,REBOCO PAULISTA (EMBOÇO TRAÇO 1:4 + REBOCO TRAÇO 1:5) PARA PAREDES, E=25,00MM M<sup>2</sup> 14.169,23;
- EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E=20,00MM - PENEIRADA M<sup>2</sup> 2.002,87;
- ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, EMPREGANDO PASTA DE ARGAMASSA COLANTE - REF.: ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 1.188,95;
- COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE CANTOS EXTERNOS DE AZULEJOS M 99,00;
- FORRO DE ISOPOR MODULAR M<sup>2</sup> 3.558,28;

## 9-REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO,

- LASTRO DE CONCRETO PARA PISO, E=5,00CM M<sup>2</sup> 2.139,16,REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO;
- ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM IMPERMEABILIZANTE E=3,00CM M<sup>2</sup> 1.622,30;
- PISO EM CERÂMICA (30,00X30,00)CM, PEI 5 - (PRIMEIRA LINHA) M<sup>2</sup> 363,41REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (30 X 30)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE 8,00MM M 363,41,PISO EM CERÂMICA (41,00X41,00)CM, PEI-5 - REF.: PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 1.258,89 ;
- REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (41 X 41)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE 8,00MM M<sup>2</sup> 1.258,89;
- COLOCAÇÃO DE PISO EM GRANITO M<sup>2</sup> 146,82;
- REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO TIPO "GRANILITE", ARGAMASSA COM AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=3,00CM M<sup>2</sup> 2.116,84 ;
- COLOCAÇÃO DE PISO "GRANILITE" M<sup>2</sup> 2.116,84;
- CALÇADA DE PROTEÇÃO, L=1,00M, H=15,00CM M<sup>2</sup> 439,50;
- SOLEIRA DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 177,98 PEITORIS
- PEITORIL DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 333,96 ;
- RODAPÉ PARA PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE PEI-5 (41 X 41)CM OU (30 X 30)CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, ALTURA=8,00CM - REF.: PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M 1.672,90,COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 1.821,96 ;
- RODAPÉ EM GRANITO M 129,60;



## 10- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RASGOS E ENCHIMENTOS,

- ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 313,00, ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA PARA TUBULACAO (1/2" A 4") M 313,00, TUBOS SOLDÁVEIS :
- REDE DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 274,80, TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 234,22, TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 174,76, TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 256,58, TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 2" (60MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 2,10;

## 11-CISTERNA ELEVADA

- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M M³ 5,31
- REATERRO APILOADO DE VALAS M³ 3,11
- LASTRO DE CONCRETO E= 5,00CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M² 3,54, FORMAS DE TÁBUAS DE 3" PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 5 VEZES M² 20,48;
- FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 72,20, FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 23,20, FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 32,80;
- PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO "A" FCK 30 MPA M³ 2,20;
- LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 2,20;
- FORMA DE CHAPA COMPENSADA REVESTIDA COM PLÁSTICO 12MM PARA CONCRETO APARENTE, UTILIZAÇÃO CINCO VEZES M², 98,92;
- FERRAGEM CA-60A - 5,00MM KG 23,20, FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 380,10, FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 325,40, FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 170,70, FERRAGEM CA-50A - 1/2" - 12,50MM KG 23,60;
- PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO "A" FCK 30 MPA M³ 10,28;
- LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 10,28;
- BOMBA DE INCÊNDIO 3CV, HM=30,00M UNID 1,00;

## 12-CONEXÕES, REGISTROS E ACESSÓRIOS

- REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, Ø=3/4" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 43,00;
- REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, Ø=1" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 11,00;
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 2,00;
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1 1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 5,00;
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 1,00;
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 2,00;
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO - (40,00X40,00X40,00)CM UNID 8,00;
- FLANGE DE PVC, Ø=1" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UNID 1,00;
- VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø=1" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UNID 1,00;
- BÓIA DE MERCÚRIO 1/2" AUTOMAIZADA UNID 2,00;
- QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA UNID 2,00;
- KIT CAVALETE EM PVC UNID 1,00, ADAPTADOR LONGO COM FLANGE DE PVC Ø 2" UNID 2,00;
- MANÔMETRO 0 A 100 MCA ROSQUEÁVEL UNID 1,00;

## 13- INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

- TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=40MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 81,72, TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=50MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 279,85, TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=75MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 6,46, TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=100MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 365,49, TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=150MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 47,09;

Fls. 04  
Tianópolis  
P. P. Ltda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
777  
-CPL-

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva licitação  
CREA - RO

71

111

A

- CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X40MM UNID 12,00, CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50MM UNID 20,00, CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM UNID 27,0;
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO - (60,00X60,00X60,00)CM UNID 133,00;

#### 14-INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO

- INSTALAÇÃO DE HIDRANTE COM UMA SAÍDA INCLUINDO ACESSÓRIOS, COMO ESGUICHO, VÁLVULA GLOBO E PLACA DE SINALIZAÇÃO UNID 7,00;
- HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA, (0,60X0,40X0,50)M, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, (0,60X0,40)M UNID 1,00;
- EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UNID 15,00, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 6 KG UNID 4,00, EXTINTOR DE CO2 6 KG UNID 13,00;
- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M (TUBULAÇÃO GALVANIZADA) M³ 17,59, REATERRO APILOADO DE VALAS (TUBULAÇÃO GALVANIZADA) M³ 16,98, ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, Ø 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 242,34, REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=2 1/2" UNID 2,00 ;
- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE TIPO PESADO Ø=2 1/2" UNID 2,00;
- BOMBA DE INCÊNDIO 5CV, HM=30,00M UNID 1,00;
- QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA DE INCÊNDIO DE 5 CV UNID 1,00;
- PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIVERSAS CONFORME PROJETO UNID 143,00;
- LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE (2X8W ), COM DURAÇÃO DE BATERIA PARA 05 HORAS- REF.: OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UNID 83,00;



#### 15-APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

- BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 71,00
- MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETO - INDIVIDUAL - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 4,00 ;
- BANCADA DE GRANITO, E=3,00CM M² 48,00, BANCADA DE INOX M² 33,60, CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 41,00;
- CUBA DE AÇO INOX - REF.: DUART, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE UNID 44,00;
- PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCO - (15,00X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 85,00, SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM COR - (7,50X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 85,00;
- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX UNID 32,00;
- DIVISÓRIA DE GRANITO M² 263,51

#### 16-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M7.521,39, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 1" COM CONEXÕES (LUVA CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 2.325,07, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 1 1/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M184,46, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 1 1/2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 278,30, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 1.065,16, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 646,90, ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 478,40, ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 3/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 105,00, ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 10,00, ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 2.1/2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA EBUCHA). M 12,00
- ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 300 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 229,80, ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 200 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 283,03, ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 150 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 26,24, ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 100 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 318,45, ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 75 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 123,09, ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 50 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 130,57



75  
NO VERSO →



PERFILADO Fº Gº PERFURADO 38 X 38 X 6M COM ACESSÓRIOS M 601,70, SEALTUB Ø 1/4" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 150,00, SEALTUB Ø 1/2" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 120,00, SEALTUB Ø 3/4" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 35,00, SEALTUB Ø 1 1/4" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 10,00, SEALTUB Ø 1 1/2" COM ACESSÓRIOS (SELATUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 10,00, SEALTUB Ø 2" COM ACESSÓRIOS (SELATUB) CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 10,00

- CABEÇOTE DE ENCAIXE LISO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 2" PÇ 2,00, CABEÇOTE DE ENCAIXE LISO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 2 1/2" PÇ 1,00 DG 80 X 80 X 12 CM;
- PADRÃO TELEBRÁS. PÇ 1,00;
- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 90 X 90 X 90 CM. PÇ 10,00, CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60 X 60 X 60 CM. PÇ 15,00, CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 50 X 50 X 50 CM. PÇ 2,00, CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE TIPO RI 60 X 35 X 50 CM. PÇ 1,00, CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40 X 40 X 40 CM. PÇ 31,00;
- CAIXA DE PASSAGEM 10 X 10 X 7CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 5,00, CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 X 7CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 4,00, CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 8CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 1,00, CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 8CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 2,00;
- CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" DE PVC COM ORELHA DE FERRO E ESPELHO CEGO PÇ 84,00, CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" DE PVC COM ORELHA DE FERRO PÇ 10,00, CONDULETE DE PVC UNIVERSAL Ø 3/4" PÇ 22,00;
- CAIXA MOPA PARA PISO COMPLETA COM UM SUPORTE PARA 3 TOMADAS DE ENERGIA E UM SUPORTE PARA 2 TOMADAS DE REDE COM TAMPA BASCULANTE E COM PROTEÇÃO DE NAYLON. PÇ 2,00;
- LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 55,00, LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA DUAS LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 304,00, LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 16W, COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADAS, RETAOR ELETRÔNICO, TOMADA 3 POLOS, PLUG 3 PINOS E RECEPTÁCULO). PÇ 128,00; LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR COMERCIAL COM ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, TOMADA 3 POLOS, PLUG 3 PINOS E RECEPTÁCULO). PÇ 4,00;
- BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 8W COMPLETA (CAIXA 4 X 2, TOMADA 3 POLOS DE 10A E LUMINÁRIA). PÇ 30,00;
- LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 22,00, LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W COMPLETA (CAIXA 4 X 2, LUMINÁRIA, LÂMPADA E RECEPTÁCULO). PÇ 10,00, LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA HALOGENA DE 70W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 17,00, LUMINÁRIA REDONDA PARA LUZ NEGRA INCANDESCENTE DE 100W, COMPLETA (LUMINÁRIA, CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LÂMPADA TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE) PÇ 1,00, LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO BALIZADOR COM LÂMPADA DE 23W, H=0,60M, COMPLETA. PÇ 36,00.;
- TOMADA DUPLA RJ 45 CATEGORIA 6 - 8 VIAS EM CAIXA 4 X 4 E ESPELHO PARA 2 JACK PÇ 208,00, TOMADA DUPLA RJ 45 CATEGORIA 6 - 8 VIAS PARA SUPORTE EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00, TOMADA 3 POLOS (2P+T) 10A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 2 COM ESPELHO. PÇ 500,00, TOMADA 3 POLOS (2P+T) 10A PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00, TOMADA DUPLA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 220,00, TOMADA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 27,00, TOMADA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 2 COM ESPELHO. PÇ 21,00, TOMADA DUPLA 3 POLOS (2P+T) 20A PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00;
- CÂMARA INTERNA DE ALTA RESOLUÇÃO 360º COM CAIXA 4 X 2 E ESPELHO COM FONTE. PÇ 28,00;
- CONECTOR PARA CABO DE TV EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO PÇ 34,00;
- CONECTOR TIPO T PARA CABO DE TV PÇ 34,00, EMENDA PARA CABO COAXIAL PÇ 30,00, INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 128,00;
- INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 18,00, INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 2,00, CONJUNTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES E UM INTERRUPTOR

77 NO VERSO →




UMA TECLA SIMPLES, TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COMESPELHO. PÇ 3,00. CONJUNTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES E UM INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 1,00. INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 6,00. INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 4,00. INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E DUAS TECLAS PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 1,00. INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 1,00;

- SENSOR DE PRESENÇA ÓPTICOS ARTICULADO INSTALADO EM CAIXA 4 X 2. PÇ 45,00 ;
- SINALLIZADOR DE VEÍCULOS ENTRADA E SAÍDA DE CARROS PÇ 2,00. RÉGUA PARA 8 TOMADAS 2P+T UNIVERSAL 19" PÇ 5,00. IDENTIFICAÇÃO EM ETIQUETAS DE VINIL PÇ 420,00;
- CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE IMPRESSOS EM RELATÓRIOS PÇ 420,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-1º) PÇ 1,00;
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 5,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-2º) PÇ 1,00. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-3º) PÇ 1,00;
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 5,00. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-4º) PÇ 1,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00. QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRA DE LIGA/DESLIGA PARA ILUMINAÇÃO. PÇ 1,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-A) PÇ 1,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 50A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 15,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-B) PÇ 1,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 50A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 14,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-C) PÇ 1,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 8,00. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDF - TÉRREO A) PÇ 1,00;
- DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 125A PÇ 1,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 2,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 7,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 11,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF -1- TÉRREO A) PÇ 1,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 90A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 6,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 10,00 ;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 44 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDF-2 - TÉRREO C) PÇ 1,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 175A PÇ 1,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 9,00. DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00. DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00;

79

NO VERSO →

10 2







Atestado registrado mediante  
vinculação a respectiva CPT  
CREA - RO  
A 003.092



- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A. TIPO EMBUTIR. (QDF-3 - TÉRREO B) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 125A PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 3,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 2,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 2,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 11,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDF-4 - TÉRREO B) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 90A PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 11,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDF-1º) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 2,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDF-2º) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDF-3º) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 4,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS. CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDF-4º) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 3,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS. CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDT-A) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 100A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 21,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDT-B) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 12,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 6 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 100A. TIPO EMBUTIR. (QDT-C) PÇ 1,00, DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 3,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDT-1º) PÇ 1,00, DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDT-2º) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDT-3º) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00;
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA. COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A. TIPO EMBUTIR. (QDTE-A) PÇ 1,00, DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 125A PÇ 1,00, DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 24,00;



- FIG. 09
- 705 LITRA
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES NEUTRO E TERRA COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-B) PÇ 1,00,DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 125A PÇ 1,00,DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 24,00;
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 6 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 100A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-C) PÇ 1,00,DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00,DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 3,00;
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-1º) PÇ 1,00,DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 13,00;
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-2º) PÇ 1,00,DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00,DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 13,00;
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-3º) PÇ 1,00,DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00,DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 9,00;
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-4º) PÇ 1,00,DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00,DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00;
  - QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 3 CV (RECALQUE) PÇ 1,00,QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 7,50 CV (POÇO ARTESIANO) PÇ 1,00,QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 5,0 CV (INCÊNDIO) PÇ 1,00


#### 17-CONDUTORES DE ENERGIA E REDE

- CABO FLEXÍVEL # 1,50 MM<sup>2</sup> M 4.119,24,CABO FLEXÍVEL # 2,50 MM<sup>2</sup> M 42.157,04,CABO FLEXÍVEL # 4,0 MM<sup>2</sup> M 19.771,35,CABO FLEXÍVEL # 6,0 MM<sup>2</sup> M 3.570,24,CABO FLEXÍVEL # 10,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.325,04,CABO FLEXÍVEL # 16,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 2.366,24,CABO FLEXÍVEL # 25,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 2.259,68,CABO FLEXÍVEL # 35,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.458,90,CABO FLEXÍVEL # 50,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 895,50,CABO FLEXÍVEL # 70,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.785,20,CABO FLEXÍVEL # 95,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.148,40,CABO FLEXÍVEL # 150,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 100,00,CABO FLEXÍVEL # 185,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 300,00,CABO PP 3 X # 2,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 750V M 100,00,CABO PP 2 X # 2,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 750V M 250,00 CABO PP 3 X # 1,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 300V M 134,70,CABO PP 3 X # 1,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 300V M 156,00.CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 18.752,12,CABO UTP 25 PARES M 950,00;
- FITA ISOLANTE 20 METROS RL 50,00,FITA AUTO FUSÃO 10 METROS RL 20,00,TERMINAL TIPO GARFO, OLHAL;
- PINO VARIOS TAMAÑHOS DE COMPRESSÃO. CJ 15,00;
- LUVA DE EMENDA VARIOS TAMAÑHOS DE PRESÃO E COMPRESSÃO. CJ 15,00.ARAME GALVANIZADO 14 AWG KG 20,00;
- CABO DE COBRE NU # 50,0 MM<sup>2</sup> M 591,20,CABO DE COBRE NU # 35,0 MM<sup>2</sup> M 725,60

#### 18-PINTURA,PISOS, PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E CALHAS

- PINTURA ACRILICO FOSCO EM PAREDES INTERNAS, 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL 12.980,28 ;
- PINTURA ACRILICO FOSCO EM PAREDES EXTERNAS, 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 2.002,87 ;
- PINTURA NOVACOR SOBRE PISO CIMENTADO, 02 DEMÃOS - REF.: SHERON WILLIANS OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 439,50;
- ANTICORROSIVO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 01 DEMÃO - ZARCÃO - REF.: SUVINIL, UNIVERSO OU EQUIVALENTE - (APLICAÇÃO NAS CALHAS) M<sup>2</sup> 255,94;

83 NO VERSO →





- PINTURA EM TELHAS FIBROCIMENTO COM RESINA - REF. SUVINIL, CORAL, ETC. M² 7.520,00 OU EQUIVALENTE M²;

**19-COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**

- LIMPEZA FINAL DA OBRA (COM RETIRADA DE ENTULHO) M² 3.885,96.

CONFORME CONTRATO Nº 003, CUJO VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 312.000,00 (TREZENTOS E DOZE MIL REAIS), A FISCALIZAÇÃO EFETUA O RECEBIMENTO DEFINITIVO, SEM CONSTATAR NENHUMA PENDENCIA NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA.



11.398.074/0001-44

TITANIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua ...

...

PORTO VELHO - RO

TITANIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Responsável pela Empresa

*Waghney de Oliveira Alves*

TITANIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
Waghney de Oliveira Alves  
CREA nº4008299-D/PB


**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-29904

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Fórmula: PI- 1
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

N° ART: 8207192483	Registrada em: 29/11/2010	Havida em: 19/09/2013
Endereço (obra): AV. GV. JORGE TEXEIRA	Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL	
CEP: 00.000-000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário/Contratante: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL		
Empresa:		

**EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA POLI CLINICA OSWALDO CRUZ LOCALIZADA NA CIDADE DE**

**PORTO VELHO - RO, COM ÁREA DE 13005,00M<sup>2</sup>. EXECUÇÃO DE**

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PLACA DE OBRA (3,00 X 2,00)M UNID 1,00**

**LOCAÇÃO DA OBRA M<sup>2</sup> 2.139,16**

**BARRAÇÃO DA OBRA M<sup>2</sup> 40,00**

**ÁREA DE VIVÊNCIA (REFEITÓRIO, BANHEIRO E VESTIÁRIO) - VIDE MODELO M<sup>2</sup> 25,00**

**DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M<sup>2</sup> 2.090,00**

**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA SEM**

**REAPROVEITAMENTO M<sup>2</sup>**

**300,00**

**MOVIMENTO DE TERRA**

**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M M<sup>3</sup> 507,22**

**REATERRO APILOADO DE VALAS M<sup>3</sup> 393,60**

**INFRA ESTRUTURA**

**LASTRO DE CONCRETO E= 5,00CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M<sup>2</sup> 333,80**

**FORMAS DE TÁBUAS DE 3º PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 5 VEZES M<sup>2</sup> 169,48**

**ARMADURA**

**FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 836,00**

**FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 166,00**

**FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 590,00**

**CONCRETO**

**PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO\*A\*FCK 25 MPA M<sup>3</sup> 113,62**

**LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M<sup>3</sup> 113,62**

**SUPERESTRUTURA**

**FORMAS**

**FORMA DE CHAPA COMPENSADA REVESTIDA COM PLÁSTICO 12MM PARA CONCRETO APARENTE,**

**UTILIZAÇÃO CINCO VEZES M<sup>2</sup>**

**9.436,48**

**ARMADURA**

**FERRAGEM CA-60 FINA - 4,20MM KG 5.705,00**

**FERRAGEM CA-60 FINA - 5,00MM KG 5.802,74**

**FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 8.076,69**

**FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 5.450,00**

**FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 8.713,00**

**FERRAGEM CA-50A - 1/2" - 12,50MM KG 13.086,53**

**FERRAGEM CA-50A - 5/8" - 16,00MM KG 5.820,98**

**FERRAGEM CA-50A - 3/4" - 20,00MM KG 782,00**

**FERRAGEM CA-50A - 1" - 25,00MM KG 252,00**

*26*


**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-22468-7248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Fórmula: 2
C.P.I.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

**CONCRETO**

PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO A FCK 25 MPA M³ 785,00

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 785,00

VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA

ALVENARIAS E VERGAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 1/2 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA SEM PENEIRAR,

E=10,00CM (0,10X0,15X0,20)M

M³ 8,086,05

VERGAS RETAS DE CONCRETO ARMADO M³ 7,91

ESQUADRIAS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS TÉRREO

ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS

J1 6,25X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00

J2 5,50X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00

J3 4,10X2,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00

J4 2,00X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 7,00

J5 2,00X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 2,00

J6 1,80X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 87,00

J7 1,80X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 10,00

J8 1,55X1,00M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 1,00

J9 0,60X0,60M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 16,00

ESQUADRIAS DE VIDRO - PORTAS

P1 6,00X2,50M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10,00MM DE CORRER M² 15,00

P2 4,00X2,50M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10,00MM DE CORRER M² 10,00

P3 3,00X2,50M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10,00MM DE ABRIR PARA MOLA

HIDRÁULICA M² 7,50

P4 2,5X2,5M - PORTA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10,00MM DE ABRIR PARA MOLA

HIDRÁULICA M² 6,25

INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO UNID 3,00

ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS

P5 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,80 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA

OU EQUIVALENTE CONJ 2,00P6 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M -

DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA

OU EQUIVALENTE CONJ 3,00

P7 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,50 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA

OU EQUIVALENTE CONJ 7,00

P8 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU

EQUIVALENTE CONJ 78,00

P9 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU

EQUIVALENTE CONJ 21,00

P10 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,70X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU

EQUIVALENTE CONJ 13,00

ESQUADRIAS 1º PAVIMENTO

ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS

J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00

J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00

ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS

P1 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA

OU EQUIVALENTE CONJ 1,00

P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:

LAFONTE,

BT



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia


Certidão N°:

**00015386**

Autenticado: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Folha: 3
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	



FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
P3 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
ESQUADRIAS 2º PAVIMENTO  
ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS  
J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00  
J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00  
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS  
P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 10,00  
ESQUADRIAS 3º PAVIMENTO  
ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS  
J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00  
J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00  
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS  
P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 8,00  
P3 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:  
LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 1,00  
ESQUADRIAS 4º PAVIMENTO  
ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS  
J1 1,50X1,00MM - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM DE CORRER UNID 10,00  
J2 1,50X0,50M - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 8,00MM MAXIMAR UNID 4,00  
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS  
P1 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 3,00  
P2 - PORTA LISA REVESTIDA DE FÓRMICA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE,  
FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 1,00  
P3 - PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (1,60 X 2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.:  
LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 2,00  
COBERTURA - FORNECIMENTOS E EXECUÇÃO  
ESTRUTURA METÁLICA  
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA APOIADA SOBRE PAREDE OU LAJE DE FORRO, PARA  
TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA M² 3.760,00  
TELHAS  
TELHA ONDULADA (FIBRA-SINTETICA), E=6,00MM, LARGURA ÚTIL (87 OU 105)CM M² 3.760,00  
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=(5,00 E 6,00)CM M 380,00  
RUFOS E CALHAS  
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 26 - CORTE/DOBRADA COM 40,00CM M 639,84  
IMPERMEABILIZAÇÃO  
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA  
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, E=3,00MM, PARA LAJE DO TELHADO E CALHAS M² 510,27

*ES*

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 09/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Assinatura: [Assinatura]
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO  
 REVESTIMENTO DE PAREDE  
 CHAPISCO FINO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3 SEM PENEIRAR M² 16.172,10  
 REBOCO PAULISTA (EMBOÇO TRAÇO 1:4 + REBOCO TRAÇO 1:5) PARA PAREDES, E=25,00MM M² 14.169,23  
 EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E=20,00MM - PENEIRADA M² 2.002,87  
 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, EMPREGANDO PASTA DE ARGAMASSA COLANTE - REF.: ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M² 1.188,95  
 COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE CANTOS EXTERNOS DE AZULEJOS M 99,00  
 REVESTIMENTO DE FORRO  
 FORRO DE ISOPOR MODULAR M² 3.558,28  
 REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO  
 LASTRO DE CONCRETO  
 LASTRO DE CONCRETO PARA PISO, E=5,00CM M² 2.139,16  
 REVESTIMENTO  
 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO, ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM IMPERMEABILIZANTE, E=3,00CM M² 1.622,30  
 PISO EM CERÂMICA (30,00X30,00)CM, PEI 5 - (PRIMEIRA LINHA) M² 363,41  
 REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (30 X 30)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE 8,00MM M 363,41  
 PISO EM CERÂMICA (41,00X41,00)CM, PEI-5 - REF. PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M² 1.258,89  
 REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (41 X 41)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE 8,00MM M² 1.258,89  
 COLOCAÇÃO DE PISO EM GRANITO M² 146,82  
 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO TIPO "GRANILITE", ARGAMASSA COM AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=3,00CM M² 2.116,84  
 COLOCAÇÃO DE PISO "GRANILITE" M² 2.116,84  
 CALÇADA DE PROTEÇÃO, L=1,00M, H=15,00CM M² 439,50  
 SOLEIRAS  
 SOLEIRA DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 177,98 PEITORIS  
 PEITORIL DE GRANITO, L=15,00CM, E=2,00CM M 333,96  
 RODAPÉS  
 RODAPÉ PARA PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE PEI-5 (41 X 41)CM OU (30 X 30)CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, ALTURA=8,00CM - REF.: PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M 1.672,90  
 COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 1.821,96  
 RODAPÉ EM GRANITO M 129,60 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 RASGOS E ENCHIMENTOS  
 ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 313,00  
 ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 313,00  
 TUBOS SOLDÁVEIS - REDE DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO  
 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 274,80  
 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 234,22  
 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 174,76  
 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 256,58  
 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 2" (60MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 2,10  
 CISTERNA ELEVADA

89


**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-8A657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Folha: - (PI) - 5
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

**INFRA ESTRUTURA**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2.00 M M<sup>3</sup> 5,31REATERRO APILOADO DE VALAS M<sup>3</sup> 3,11LASTRO DE CONCRETO E= 5.00CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M<sup>2</sup> 3,54FORMAS DE TÁBUAS DE 3ª PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO. UTILIZAÇÃO 5 VEZES M<sup>2</sup> 20,48

FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 72,20

FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 23,20

FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 32,80

PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 30 MPA M<sup>2</sup> 2,20LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M<sup>2</sup> 2,20**SUPRA ESTRUTURA**

FORMA DE CHAPA COMPENSADA REVESTIDA COM PLÁSTICO 12MM PARA CONCRETO APARENTE.

UTILIZAÇÃO CINCO VEZES M<sup>2</sup>

98,92

FERRAGEM CA-60A - 5,00MM KG 23,20

FERRAGEM CA-50A - 6,30MM KG 380,10

FERRAGEM CA-50A - 5/16" - 8,00MM KG 325,40

FERRAGEM CA-50A - 3/8" - 10,00MM KG 170,70

FERRAGEM CA-50A - 1/2" - 12,50MM KG 23,60

PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 30 MPA M<sup>2</sup> 10,28LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M<sup>2</sup> 10,28

BOMBA DE INCÊNDIO 3CV. HM=30,00M UNID 1,00

CONEXÕES, REGISTROS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, Ø=3/4" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID

43,00

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, Ø=1" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID

11,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 2,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1 1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 5,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=1" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UNID 2,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO - (40,00X40,00X40,00)CM

UNID 8,00

FLANGE DE PVC, Ø=1" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UNID 1,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø=1" - REF.:

TIGRE OU EQUIVALENTE

UNID 1,00

BÓIA DE MERCÚRIO 1/2" AUTOMAIZADA UNID 2,00

QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA UNID 2,00

KIT CAVALETE EM PVC UNID 1,00

ADAPTADOR LONGO COM FLANGE DE PVC Ø 2" UNID 2,00

MANÔMETRO 0 A 100 MCA ROSQUEÁVEL UNID 1,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

TUBOS DE PVC - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=40MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 81,72 TUBO DE PVC

RÍGIDO PARA ESGOTO,

Ø=50MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 279,85

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=75MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 6,46

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=100MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 365,49

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=150MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 47,09

CAIXAS E RALOS - FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO

CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X40MM UNID 12,00

CORPO CAIXA SIFONADA 100X100X50MM UNID 20,00

CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM UNID 27,00

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO - (60,00X60,00X60,00)CM

UNID 133,00

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

90

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia


Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Folha: -CP1-6
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	



HIDRANTES E EXTINTORES  
 INSTALAÇÃO DE HIDRANTE COM UMA SAÍDA INCLUINDO ACESSÓRIOS, COMO MANGUEIRA, ESGUICHO, VÁLVULA GLOBO E PLACA DE SINALIZAÇÃO UNID 7,00  
 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA, (0,60X0,40X0,50)M, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, (0,60X0,40)M UNID 1,00  
 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UNID 15,00  
 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 6 KG UNID 4,00  
 EXTINTOR DE CO2 6 KG UNID 13,00

**OUTROS**

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M (TUBULAÇÃO GALVANIZADA) M³ 17,59  
 REATERRO APILOADO DE VALAS (TUBULAÇÃO GALVANIZADA) M³ 16,98  
 ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, Ø 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 242,34  
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=2 1/2" UNID 2,00  
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE TIPO PESADO Ø=2 1/2" UNID 2,00  
 BOMBA DE INCÊNDIO 5CV, HM=30,00M UNID 1,00  
 QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA DE INCÊNDIO DE 5 CV UNID 1,00  
 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIVERSAS CONFORME PROJETO UNID 143,00  
 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE (2X8W ), COM DURAÇÃO DE BATERIA PARA 05 HORAS - REF.: OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UNID 83,00  
 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS-FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO  
 APARELHOS SANITÁRIOS  
 BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 71,00  
 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETO - INDIVIDUAL - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 4,00  
 BANCADA DE GRANITO, E=3,00CM M² 48,00  
 BANCADA DE INOX M² 33,60  
 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 41,00  
 CUBA DE AÇO INOX - REF.: DUART, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE UNID 44,00  
 PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCO - (15,00X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 85,00  
 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM COR - (7,50X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UNID 85,00  
 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX UNID 32,00 DIVISÓRIA DE GRANITO M² 263,51  
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO  
 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS  
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 7.521,39  
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL Ø 1" COM CONEXÕES (LUVA CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 2.325,07  
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 1 1/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 184,46  
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 1 1/2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 278,30 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 1.065,16  
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 646,90  
 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 478,40  
 ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 3/4" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 105,00  
 ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 10,00

91

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia


Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Folha: -CPA-
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	



ELETRODUTO FERRO ZINCADO ROSCÁVEL Ø 2. 1/2" COM CONEXÕES (LUVA, CURVA, ARRUELA E BUCHA). M 12,00  
 ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 300 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 229,80  
 ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 200 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 283,03  
 ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 150 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 26,24  
 ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 100 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 318,45  
 ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 75 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 123,09  
 ELETROCALHA DE Fº Gº COM DE ENCAIXE PERFURADA 50 X 50MM COM ACESSÓRIOS M 130,57  
 PERFILADO Fº Gº PERFURADO 38 X 38 X 6M COM ACESSÓRIOS M 601,70  
 SEALTUB Ø 3/4" COM ACESSÓRIOS (SEALTUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 150,00  
 SEALTUB Ø 1" COM ACESSÓRIOS (SEALTUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 120,00  
 SEALTUB Ø 1. 1/4" COM ACESSÓRIOS (SEALTUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 35,00  
 SEALTUB Ø 1. 1/2" COM ACESSÓRIOS (SEALTUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 10,00  
 SEALTUB Ø 2" COM ACESSÓRIOS (SEALTUB, CONECTOR GIRATÓRIO E CONECTOR FIXO) M 10,00  
 CABEÇOTE DE ENCAIXE LISO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 2" PÇ 2,00  
 CABEÇOTE DE ENCAIXE LISO EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 2. 1/2" PÇ 1,00  
 DG 80 X 80 X 12 CM PADRÃO TELEBRÁS. PÇ 1,00  
 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 90 X 90 X 90 CM. PÇ 10,00  
 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60 X 60 X 60 CM. PÇ 15,00  
 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 50 X 50 X 50 CM. PÇ 2,00  
 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE TIPO R1 60 X 35 X 50 CM. PÇ 1,00  
 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 40 X 40 X 40 CM. PÇ 31,00  
 CAIXA DE PASSAGEM 10 X 10 X 7CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 5,00  
 CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 X 7CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 4,00  
 CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 X 8CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 1,00  
 CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 8CM DE FERRO COM TAMPA CEGA PÇ 2,00  
 CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" DE PVC COM ORELHA DE FERRO E ESPELHO CEGO PÇ 84,00  
 CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" DE PVC COM ORELHA DE FERRO PÇ 10,00  
 CONDULETE DE PVC UNIVERSAL Ø 3/4" PÇ 22,00  
 CAIXA MOPA PARA PISO COMPLETA COM UM SUPORTE PARA 3 TOMADAS DE ENERGIA E UM SUPORTE PARA 2 TOMADAS DE REDE COM TAMPA BASCULANTE E COM PROTEÇÃO DE NAYLON. PÇ 2,00  
**LUMINÁRIAS**  
 LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 55,00  
 LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA DUAS LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 304,00  
 LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 16W, COMPLETA (CAIXA OCTOGONAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADAS, RETAOR ELETRÔNICO, TOMADA 3 POLOS, PLUG 3 PINOS E RECEPTÁCULO). PÇ 128,00  
 LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR COMERCIAL COM ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, TOMADA 3 POLOS, PLUG 3 PINOS E RECEPTÁCULO). PÇ 4,00  
 BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 8W COMPLETA (CAIXA 4 X 2, TOMADA 3 POLOS DE 10A E LUMINÁRIA). PÇ 30,00  
 LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W COMPLETA (CAIXA OCOTOGNAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 22,00  
 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W COMPLETA (CAIXA 4 X 2, LUMINÁRIA, LÂMPADA E RECEPTÁCULO) PÇ 10,00  
 LUMINÁRIA TIPO EMBUTIR REDONDA PARA UMA LÂMPADA HALOGENA DE 70W COMPLETA (CAIXA OCOTOGONAL ALTA, LUMINÁRIA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE). PÇ 17,00

92


**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Faixa: g - CPl -
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

LUMINÁRIA REDONDA PARA LUZ NEGRA INCANDESCENTE DE 100W, COMPLETA (LUMINÁRIA, CAIXA OCTOGONAL ALTA, LÂMPADA, TOMADA 2 POLOS, PLUG 2 PINOS E SOQUETE) PÇ 1,00  
LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO BALIZADOR COM LÂMPADA DE 23W, H=0,60M, COMPLETA. PÇ 36,00  
TOMADAS, INTERRUPTORES, SESORES, CÂMERAS E COMPONENTES PARA REDE  
TOMADA DUPLA RJ 45 CATEGORIA 6 - 8 VIAS EM CAIXA 4 X 4 E ESPELHO PARA 2 JACK PÇ 208,00  
TOMADA DUPLA RJ 45 CATEGORIA 6 - 8 VIAS PARA SUPORTE EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00  
TOMADA 3 POLOS (2P+T) 10A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 2 COM ESPELHO. PÇ 500,00  
TOMADA 3 POLOS (2P+T) 10A PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00  
TOMADA DUPLA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 220,00  
TOMADA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 27,00  
TOMADA 3 POLOS (2P+T) 20A TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 2 COM ESPELHO. PÇ 21,00  
TOMADA DUPLA 3 POLOS (2P+T) 20A PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA MOPA. PÇ 2,00  
CÂMARA INTERNA DE ALTA RESOLUÇÃO 360° COM CAIXA 4 X 2 E ESPELHO COM FONTE. PÇ 28,00  
CONECTOR PARA CABO DE TV EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO PÇ 34,00  
CONECTOR TIPO T PARA CABO DE TV PÇ 34,00  
EMENDA PARA CABO COAXIAL PÇ 30,00  
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 128,00  
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2" PÇ 18,00  
INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 2,00  
CONJUNTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES E UM INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES, TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 3,00  
CONJUNTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES E UM INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES, TIPO EMBUTIR EM CAIXA 4 X 4 COM ESPELHO. PÇ 1,00  
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 6,00  
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 4,00  
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E DUAS TECLAS PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2". PÇ 1,00  
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALELO TIPO EMBUTIR EM CAIXA DE PVC COM ORELHA DE FERRO 4"X2" PÇ 1,00  
SENSOR DE PRESENÇA ÓPTICOS ARTICULADO INSTALADO EM CAIXA 4 X 2 PÇ 45,00  
SINALIZADOR DE VEÍCULOS ENTRADA E SAÍDA DE CARROS PÇ 2,00  
RÉGUA PARA 8 TOMADAS 2P+T UNIVERSAL 19" PÇ 5,00  
IDENTIFICAÇÃO EM ETIQUETAS DE VINIL PÇ 420,00  
CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE IMPRESSOS EM RELATÓRIOS PÇ 420,00  
QUADROS E DISJUNTORES  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDL-1º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 5,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS, CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A. TIPO EMBUTIR. (QDL-2º) PÇ 1,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS.

93

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia


Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Folha: 9/11
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	



CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-3º) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 5,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
 CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-4º) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00  
 QUADRO DE COMANDO COM BOTOEIRA DE LIGA/DESLIGA PARA ILUMINAÇÃO. PÇ 1,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
 CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-A) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 50A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 15,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
 CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-B) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 50A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 14,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
 CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDL-C) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 8,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
 CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDF - TÉRREO A) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 125A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 2,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 7,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 11,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
 CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF -1- TÉRREO A) PÇ  
 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 90A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 6,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 10,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
 CAPACIDADE PARA 44 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDF-2 - TÉRREO C) PÇ  
 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 175A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 9,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
 CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDF-3 - TÉRREO B) PÇ  
 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO INDUSTRIAL 125A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 3,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 2,00

gy

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia


Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Setor: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Folha: -PI-10
C.P.T.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	



DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 2,00 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 11,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-4 - TÉRREO B) PÇ  
1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 90A PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 11,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM  
BARRAMENTO FASES, NEUTRO E  
TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-1º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 2,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-2º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-3º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 4,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDF-4º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 3,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 20A PÇ 2,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-A) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 100A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 21,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-B) PÇ 1,00  
DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 12,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
CAPACIDADE PARA 6 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 100A, TIPO EMBUTIR. (QDT-C) PÇ 1,00  
DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 3,00  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM  
CAPACIDADE PARA 16 ELEMENTOS.  
CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-1º) PÇ 1,00  
DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00

95



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia


Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12468-248CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Salha: 11 -CPL-
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-2º) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDT-3º) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 7,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-A) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 125A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 24,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 34 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 225A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-B) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 125A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 24,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 6 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 100A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-C) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR BIFÁSICO PADRÃO DIN 25A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 3,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 24 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-1º) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 13,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-2º) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 60A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 13,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 18 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-3º) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 40A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 9,00  
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO FASES, NEUTRO E TERRA, COM CAPACIDADE PARA 12 ELEMENTOS,  
 CAPACIDADE DO BARRAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 150A, TIPO EMBUTIR. (QDTE-4º) PÇ 1,00  
 DISJUNTOR TRIFÁSICO PADRÃO DIN 32A PÇ 1,00  
 DISJUNTOR MONOFÁSICO PADRÃO DIN 16A PÇ 6,00  
 QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 3 CV (RECALQUE) PÇ 1,00  
 QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 7.50 CV (POÇO ARTESIANO) PÇ 1,00  
 QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO/MANUAL PARA BOMBA 5,0 CV (INCÊNDIO) PÇ 1,00  
 CONDUTORES DE ENERGIA E REDE  
 CABO FLEXÍVEL # 1,50 MM² M 4 119,24  
 CABO FLEXÍVEL # 2,50 MM² M 42 157,04  
 CABO FLEXÍVEL # 4,0 MM² M 19 771,35  
 CABO FLEXÍVEL # 6,0 MM² M 3 570,24  
 CABO FLEXÍVEL # 10,0 MM² COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.325,04  
 CABO FLEXÍVEL # 16,0 MM² COM ISOLAÇÃO 1 KV M 2.368,24  
 CABO FLEXÍVEL # 25,0 MM² COM ISOLAÇÃO 1 KV M 2.259,68  
 CABO FLEXÍVEL # 35,0 MM² COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.458,90

96


**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

**00015386**

Autenticidade: 72474-BA657-06751-12469-348CA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Protocolo: PRO-00100343/13	Selo: A-003 086 . A-003 095	Emissão: 19/09/2013
Carteira: 1604409100D PB	Profissional: LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS	Folha: 12
C.P.F.: 01136223410	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

CABO FLEXÍVEL # 50,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 895,50  
 CABO FLEXÍVEL # 70,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.785,20  
 CABO FLEXÍVEL # 95,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 1.148,40  
 CABO FLEXÍVEL # 150,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 100,00  
 CABO FLEXÍVEL # 185,0 MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 1 KV M 300,00  
 CABO PP 3 X # 2,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 750V M 100,00  
 CABO PP 2 X # 2,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 750V M 250,00 CABO PP 3 X # 1,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 300V M 134,70  
 CABO PP 3 X # 1,50MM<sup>2</sup> COM ISOLAÇÃO 300V M 156,00  
 CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES M 18.752,12  
 CABO UTP 25 PARES M 950,00  
 DIVERSOS  
 FITA ISOLANTE 20 METROS RL 50,00  
 FITA AUTO FUSÃO 10 METROS RL 20,00  
 TERMINAL TIPO GARFO, OLHAL, PINO VARIOS TAMANHOS DE COMPRESSÃO. CJ 15,00  
 LUVA DE EMENDA VARIOS TAMANHOS DE PRESÃO E COMPRESSÃO. CJ 15,00  
 ARAME GALVANIZADO 14 AWG KG 20,00  
 CABO DE COBRE NU # 50,0 MM<sup>2</sup> M 591,20  
 CABO DE COBRE NU # 35,0 MM<sup>2</sup> M 725,60  
 PINTURA  
 PISOS, PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E CALHAS  
 PINTURA ACRILICO FOSCO EM PAREDES INTERNAS, 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 12.980,28  
 PINTURA ACRILICO FOSCO EM PAREDES EXTERNAS, 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 2.002,87  
 PINTURA NOVACOR SOBRE PISO CIMENTADO, 02 DEMÃOS - REF.: SHERON WILLIAMS OU EQUIVALENTE M<sup>2</sup> 439,50  
 ANTICORROSIVO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 01 DEMÃO - ZARCÃO - REF.: SUVINIL, UNIVERSO OU EQUIVALENTE - (APLICAÇÃO NAS CALHAS) M<sup>2</sup> 255,94  
 PINTURA EM TELHAS FIBROCIMENTO COM RESINA - REF. SUVINIL, CORAL, ETC. M<sup>2</sup> 7.520,00  
 DIVERSOS  
 LIMPEZA  
 LIMPEZA FINAL DA OBRA (COM RETIRADA DE ENTULHO) M<sup>2</sup> 3.885,96.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO.

PORTO VELHO-RO, 19 de Setembro de 2013

97

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE-PB  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020

### DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME**, CNPJ Nº. 21.961.145/0001-29, por intermédio do seu representante geral o Srº. **GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA** portador da carteira de identidade nº. 3.707.381 SSP-PB, e do CPF nº.088.654.464-55, declaro que indico o Sr. **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS**, portador da carteira e registro do CREA nº **16044091-00**, para fins de comprovação de qualificação técnica, e da Sociedade Mercantil podendo vir a ser substituído em caso de fato superveniente por outro, desde que seja igualmente qualificado e, desde que seja previamente autorizado pela Prefeitura Municipal.

### DECLARAÇÃO

Declaro que manteremos na obra, em tempo integral, até o recebimento definitivo profissional capacitado Sr. **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS**, CREA Nº **16044091-00**, para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

GUARABIRA (PB), 06 de JULHO de 2020.

**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI-ME**  
*Gleyston Kelson F. de Lima*  
Socio/Administrador


GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA  
CPF: 088.654.464-55 RG:3.707.381  
SÓCIO ADMINISTRADOR

*Leandro Eudes dos Santos Medeiros*  
Engenheiro Civil  
CREA 160.440.910-0 D/PB

gs



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB



## CERTIDÃO Nº 006/2016

CERTIFICAMOS, para fins de LICITAÇÕES PÚBLICAS, tendo em vista o que consta da petição protocolada sob o nº 1047335/2016, datada de 06.01.2016, formalizada pela firma CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – ME CNPJ: 21.961.145/0001-29, que o Acervo Técnico da referida empresa é representado pelo Acervo Técnico do(s) profissional(ais) que integra(am) o seu quadro técnico, conforme dispõe a resolução 1.025/2009 do CONFEA. E , nada mais constando, eu , Eng<sup>o</sup> Civil MARIA INÊZ DAMASCENO MAFRA CAJÚ, CREA: 1500802999, servidora deste Conselho, Mat.142, digitei a presente Certidão, que vai assinada por mim e pela Técnica em Edificações RICANDA COSTA DE ALMEIDA, CREA: 1600613047, servidora deste Conselho mat.137.

João Pessoa, 14 de Janeiro de 2016.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA - CREA / PB

*Ricanda Costa de Almeida*  
Téc. Edificações Ricanda Costa de Almeida  
CREA 1600613047 - Fiscal II

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA - CREA / PB

*Maria Inez D. Mafra Cajú*  
Eng<sup>o</sup> Civil M<sup>a</sup> Inez Damasceno Mafra Cajú  
CREA 1500802999 - Gerente de Registros

99



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 57282206208775244809-1  
Data: 22/08/2020 12:19:18  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13901-6JAO;



TJJP

Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(53) 3244-3404 - cartorio@azavedobastos.net.br  
<https://azavedobastos.net.br>

Bel. Vülber Azevêdo Miranda Cavalcanti  
Tutor

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epietácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/06/2020 12:21:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 57282206208775244809-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36e43da993424071ac1145648249c62e47e5ef93e21f21dc8793e3e241fffd7a0d8db4c68ed812eaa336eef34c49d81080b618ebcac7aa97a6dac2ba65cb7e36




Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2  
de 24 de agosto de 2001.

ICP  
Brasil



# CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a firma Construtora Antenas Eireli – ME, com sede a rua Delfino Cosmo Nº 533 – Casa B, Bairro: Nordeste I, CEP: 58.200-000, Fone: (83) 98846-3210 na cidade de Guarabira no Estado: Paraíba inscrita no CNPJ Nº. 21.961.145/0001-29, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Procurador: Odair José Larentino Grangeiro e pelo outro lado o(a) Sr.(a) Leandro Eudes dos Santos Medeiros, brasileiro(a), estado civil, solteiro com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA Nº. 160.440.910-0 D/PB (visado neste CREA-PB sob Nº. 4265/07) CPF Nº. 011.362234-10, residente e domiciliado à Josemar Rodrigues de Carvalho Nº 436, Bairro: Jardim Oceania CEP: 58.037-451, Fone: (83) 99954-8211 na cidade de João Pessoa no Estado: Paraíba, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de engenharia civil, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a Seis (6) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho nunca maior de Oitenta (80,00) hora por mês.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

109



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 57282206205167732166-1  
Data: 22/06/2020 12:33:59  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD13986-ZVHY;



21.08.1979

**Cartório Azavêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azavedobastos.net.br  
<http://azavedobastos.net.br>

Bd. Vitor Azavedo Bastos Cavalcanti  
TJ/PB



**CLÁUSULA QUARTA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

João Pessoa – PB, 09 de Setembro de 2015

*Osair José Lavrentino Grangiro*  
(Contratante)

Construtora Antenas Eireli – ME



*Lcandro Eudes dos Santos Medeiros*  
(Contratado)

Lcandro Eudes dos Santos Medeiros

Testemunhas:

*Edualdo Lavrentino Grangiro*

*Sebastiana Florentino Moxais*




Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autônomo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.jp.br> ou Consulte o Documento em: <https://azvedobastos.net.br/documento/67282206205167732166>



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
 http://www.azevedobastos.not.br  
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/06/2020 12:46:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 57282206205167732166-1 57282206205167732166-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36e43da993424071ac1145648249c62efe732107c2d90b14578b85904f4396b4c9d6e75db32fc6e44ac6614f75651a3e80b618ebcac7aa97a6dac2ba65cb7e36



Presidência da República  
 Casa Civil  
 Medida Provisória Nº 2.200-2,  
 de 24 de agosto de 2001



103





República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

1.60440910-0

Nome

LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS

Filiação

JOÃO EUDES MEDEIROS

NEILDA PEREIRA DOS SANTOS MEDEIROS

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

011.362.234-10

2598685-2° VIA SSP-PB

Nascimento

Naturalidade

UF Nacionalidade

05/08/1980

POMBAL

PB

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-PB



30/05/2014

13/09/2007

Ass. Presidente

Registro no Crea

4265/07



Título Profissional  
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

*Leandro Eudes dos Santos Medeiros*

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (32º do art. 55 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6235 de 07/03/75)

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELionato de Notas - Código CNJ 08.810-0  
Rua Paraíba, nº 150 - Bairro São Francisco - João Pessoa/PB - CEP 53.140-000 - Fone: (33) 3241.421 - Fax: 33.324.502

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.036/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 e com o processo de autenticação por imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 57281204181206240222-1; Data: 12/04/2018 12:17:56**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT60887-5VLE  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Est. Vêtor de Miranda Cavalcanti  
Tábuas

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

104

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
**FUNDADO EM 1888**  
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE**  
**JOÃO PESSOA**

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
 http://www.azevedobastos.not.br  
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: *Selo Digital: ABC12345-X1X2*) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/05/2020 11:25:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração: 958487**

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **06/05/2021 17:01:09 (hora local)**.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital: 57281204181206240222-1**

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.


O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b967fc60cce059a91ab934490743b1e259f566d5758b5bc9d8c46c0ba71c3269980b618ebcac7aa97a6dac2ba65cb7e365f598658ca537ccbf985842d931e0c7d



163



A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE-PB  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020

## DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME**, CNPJ Nº. 21.961.145/0001-29, por intermédio do seu representante geral o Srº. **GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA** portador da carteira de identidade nº. 3.707.381 SSP-PB, e do CPF nº.088.654.464-55, declaro sob as penalidades da lei, que optei por não realizar visita técnica referente aos serviços da **TOMADA DE PREÇO nº 002/2020** e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, que assumo total responsabilidade por essa declaração, ficando impedido (a), no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, ou quaisquer desconhecimento de causa referente ao objeto licitado.

GUARABIRA (PB), 06 de JULHO de 2020.

**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI-ME**  
*Gleyston Kelson F. de Lima*  
Sócio/Administrador

---

GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA  
CPF: 088.654.464-55 RG:3.707.381  
SÓCIO ADMINISTRADOR

106



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**140495/2019**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS**  
Registro: **1604409100PB** RNP: **1604409100**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PB20170157837** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/10/2017** Baixada em: **28/03/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA** CPF/CNPJ: **09.070.624/0001-50**  
Endereço do contratante: **AVENIDA RIO BRANCO** Nº: **231**  
Complemento: **CASA** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Caiçara** UF: **PB** CEP: **58253000**  
Contrato: **00107/2017** Celebrado em: **02/10/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 69.996,85** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua: João Alves Pessoal S/N** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **Conjunto Severino Ismael**  
Cidade: **Caiçara** UF: **PB** CEP: **58253000**  
Data de início: **02/10/2017** Conclusão efetiva: **02/03/2018**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA** CPF/CNPJ: **09.070.624/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/ENTRADA 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> CONSERVAÇÃO PREDIAL -> #1081 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> CONSERVAÇÃO PREDIAL -> #1092 - EDIFICAÇÃO DE METAL 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obra para construção de recreio coberto da E.M.E.F Dep Gevasio Maia, na sede do Município de Caiçara - PB

Número da ART: **PB20180172032** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2018** Baixada em: **28/03/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO** CPF/CNPJ: **08.902.934/0001-20**  
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DOS TRES PODERES** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Cruz do Espírito Santo** UF: **PB** CEP: **58337000**  
Contrato: **005/2018-CPL** Celebrado em: **19/01/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 149.126,83** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CRUZ DO ESPÍRITO SANTO**  
Cidade: **Cruz do Espírito Santo** UF: **PB** CEP: **58337000**  
Data de início: **22/01/2018** Conclusão efetiva: **20/07/2018**  
Finalidade: **Saúde**

507





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**



**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**140495/2019**

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

CPF/CNPJ: 08.902.934/0001-20

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1012 - EXTINTORES 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> FACHADA -> #1113 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 300,00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALBERTO BATISTA GOMES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 140495/2019**

29/03/2019, 11:48

Wz3Zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wz3Zd

108





Impresso em: 28/03/2019, às 13:26

CREA-  
PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

109



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a empresa **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº 21.961.145/0001-29; Insc. Municipal: 134/15; Insc. Estadual: 16.252.638-5, com sede na Rua Delfino Cosmo, 533 Casa B – Nordeste 1 – Guarabira - PB - CEP. 58.200-000, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS** – CREA nº 160440910-0, conforme a ART nº PB20180172032, prestou a Prefeitura Municipal de CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – PB, serviços de engenharia na **EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALBERTO BATISTA GOMES LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - PB**, com desempenho satisfatório em termos de qualidade e prazo, atendendo todas às normas técnicas de engenharia exigidas para os serviços executados constantes na planilha abaixo

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2019 e contém 4 folhas  
Certidão nº 140495/2019  
29/03/2019, 13:26  
Chave de Impressão: Wz3Zd

**Cartório Garibaldi**  
9º Ofício de Notas  
Av. Francisco Pereira, 2649  
Tamboré - João Pessoa - Paraíba  
Fone: (33) 3243-0100 - Fax: (33) 3243-0600

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO** inscrita no CNPJ nº 15845311. Em test. de validade, DO Sr. João Pessoa nº 28/03/2019, às 13:26.

**CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO** - Inscrição Profissional: 160088377-0, Engenheiro Civil, inscrita no CREA PB nº 160088377-0, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba nº 160088377-0, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba nº 160088377-0.

Assinatura: *CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO*


Autenticidade em: <https://seledigital.rj.gov.br>

Cruz do Espírito Santo – PB 15 de março de 2018

*CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO*  
**CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO**  
Secretária de Infraestrutura/Obras  
Engenheiro Civil  
CREA PB 160088377-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 140495/2019, emitida em 29/03/2019





110





AO			
ESTADO DA PARAÍBA			
PREFEITURA MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO			
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO			
TOMADA DE PREÇO nº 002/2017			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,00x1,50m	m2	4,50
2.0	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1	Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa	m2	425,94
2.2	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m2	127,90
2.3	Retirada de aparelhos sanitários	und	8,00
2.4	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m3	23,36
2.5	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente	m2	24,80
2.6	Demolição de calçada de externa, considerando o transporte e o bota-fora do material retirado	m2	236,11
2.7	Retiradas de tubulações hidrossanitárias existente	m	14,15
3.0	<b>PAREDES E PAINES</b>		
3.1	Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm, de paredes com area liquidamenos que 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m2	160,99
4.0	<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>		
4.1	Porta de madeira para pintura semi-oca, 90x2,10cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	und	18,00
4.2	Porta de madeira para pintura semi-oca, 80x2,10cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	und	24,00
4.3	Janela de aluminio de correr, 2 folhas, fixação com parafusos sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada	und	24,00
5.0	<b>COBERTURA</b>		
5.1	Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m2	421,77
6.0	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNOS</b>		

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2019 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 140495/2019, emitida em 29/03/2019





111




6.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m2	666,87
6.2	Massa única para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em facas internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de talisca	m2	705,74
6.3	Revestimento cerâmica para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m2 na altura interna de paredes.	m2	161,14
<b>7.0</b>	<b>PISOS INTERNOS</b>		
7.1	Preparo e apiloamento do local destinado a receber o piso	m2	307,15
7.2	Piso Portobello 60x60 Domus Cotton polido ref 20831 ET, ou similar, empregado argamassa industrializada	m2	307,15
7.3	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x35cm.	m	370,56
7.4	Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada extra dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área menor que 5m². AF_06/2014.	m²	25,00
<b>8.0</b>	<b>PINTURAS E IMPERMIABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m2	1.166,55
8.2	Aplicação manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demãos.	m2	1.166,55
8.3	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	38,64
8.4	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m2	38,01
<b>9.0</b>	<b>LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2x40cm - fornecimento e instalação.	und	2,00
9.2	Vaso sanitário convencional para PCD, sem furo frontal, com louça branca, sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	und	3,00
9.3	Lavatório louça branca com coluna, 44x35,5cm, para padrão popular - fornecimento e instalação	und	5,00
9.4	Tomeira cromada de mesa. 1/2"ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	und	6,00
9.5	Sifão tipo flexível em PVC 1x1. 1/2 - fornecimento e instalação	und	5,00
9.6	Tomeira cromada longa, de parede, 1/2"ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação	und	1,00
9.7	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	und	5,00
9.8	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa	und	

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2019 e contém 4 folhas


Certidão nº 140495/2019  
28/03/2019, 13:26  
Chave de Impressão: W33Zd



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 140495/2019, emitida em 29/03/2019







9.9	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola	und	5,00
9.10	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 70cm, diâmetro mínimo de 3cm	und	5,00
9.11	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80cm, diâmetro mínimo de 3cm	und	5,00
10.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
10.1	Ponto de água fria com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, incluso rasgos e chumbamento em alvenaria.	und	3,00
11.0	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM</b>		
11.1	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 100mm, junta plástica, instalado em local com nível de baixo interferências - fornecimento e instalação.	und	21,00
12.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		
13.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS</b>		
13.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10cm, espessura de 4 cm. AF_12/2015.	m²	94,35
13.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10cm, espessura de 6 cm. AF_12/2015.	m²	320,65
14.0	<b>LIMPEZAS</b>		
14.1	Limpeza final da obra	m2	1.291,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 140495/2019, emitida em 29/03/2019



Cruz do Espírito Santo – PB 15 de março de 2018

*Cristóvão Amaro da Silva Filho*  
**Cristóvão Amaro da Silva Filho**  
 Secretária de Infraestrutura/Obras  
 Engenheiro Civil  
 CREA PB 160088377-0

**Cartório Garibaldi**  
 Av. Epitácio Pessoa, 2640  
 Litorânea - João Pessoa - Paraíba  
 F: (51) 3231.0177 - Fax: (51) 3243.0904

Reconheço por semelhança a assinatura de **CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA FILHO** (CPF: 11584501), em test. de verdade, Doc. nº. José Pessoa PB de 12/01/18 - 12/01/18.  
**ROSENE GARIBALDI** E. S. DO SINHO - Litorânea - João Pessoa - Paraíba  
 N.º 6812.70, Fep. 951.98. Fepden R\$0,25, 258 R\$0,50  
 Ouvidor PM/PA, Selo Digital: 4104327-683  
 a autenticidade em <https://sevidigital.ssp.jus-PARABIA>

Certidão nº 140495/2019  
 29/03/2019, 13:26  
 Chave de Impressão: Wz3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2019 e contém 4 folhas

112





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 140495/2019, emitida em 29/03/2019



Certidão nº 140495/2019  
29/03/2019, 13:26

Chave de Impressão: Wz3Zd  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2019 e contém 3 folhas

Atemos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 21.961.145/0001-29; Insc. Municipal: 134/15; Insc. Estadual: 16.252.638-6, com sede na Rua Delino Cosmo, 533 Casa B - Nordeste I - Guarabira - PB - CEP. 58.200-000, tendo como responsável técnico o engenheiro civil LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS - CREA Nº 160440910-0, conforme a ART Nº PB 20170157837, prestou Serviço a Prefeitura Municipal de Caçara - PB, serviços de engenharia na EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO RECREIO COBERTO DA EMEF DEP. GERVASIO MAIA, NO MUNICÍPIO DE CAÇARA - PB, com desempenho satisfatório em termos de qualidade e prazo, atendendo todas as normas técnicas de engenharia exigidas para os serviços executados constantes na planilha abaixo

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇARA  
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



Matheus de Araújo Amorim  
SEC. INFRAESTRUTURA  
M.A.L. - 1960

Matheus de Araújo Amorim  
Secretaria de Infraestrutura/Obras  
Engenheiro Civil  
CREA PB - 161716009-1  
CNPJ: 08.298.309/0001-11  
Cartório Lopes 1º Ofício

Caçara - PB, 22 de agosto de 2018


Cartório Lopes  
Reconheço por *Matheus de Araújo Amorim* at(s) firmat(s) de: *Matheus de Araújo Amorim*  
Dou fe. Em testemunho da verdade  
Caçara, de *22* de *ago* de *2018*  
Tabela e Oficial  
CIC 085.772.394-72  
Selo Digital  
Matheus de Araújo Amorim  
CNPJ: 08.298.309/0001-11  
Cartório Lopes 1º Ofício



Cartório Lopes

413





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 140495/2019, emitida em 29/03/2019.



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2019 e contém 3 folhas

Certidão nº 140495/2019  
29/03/2019, 13:26  
Chave de Impressão: Wz3Zd

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RECREIO COBERTO DA EMEF DEP. GERVASIO MAIA  
LOCAL: RUA JOÃO ALVES PESSOA, S/N - CENTRO - CAIÇARA

PLANTILHA ORÇAMENTARIA BÁSICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	190,00
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	126,00
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	8,00
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	9,00
2.2	ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA 1:8	m³	9,00
2.3	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ TF=08	m³	5,28
2.4	CONCRETO CICLÓPICO PARA SAPATAS E BASE DE PILAR	m³	9,84
2.5	RADIER EM CONCRETO ARMADO	m³	1,76
2.6	ATERRO DO CAIXÃO	m³	72,07
3.0	ALVENARIA		
3.1	ALVENARIA EM TULO CERÂMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), E=1CM	m³	150,00
4.0	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO	m³	8,70
4.2	CINTA EM CONCRETO ARMADO	m³	3,50
5.0	PISOS		
5.1	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO E=0,05M TRACO 1:4,50:4,50	m²	8,70
5.2	PISO CERÂMICO	m²	90,09
5.3	CALÇADA DE PROTEÇÃO L = 1,00 M, E = 6 CM	m²	40,00
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3,50CM, PREPARO MECÂNICO TRACO 1:5	m²	252,00
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	m²	252,00
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PLACAS TIPO GRÉS 25X35 CM	m²	38,50
7.0	ESTRUTURA METÁLICA/ COBERTA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300, EM ARCO	m²	134,55
7.2	COB. EM TELHA ONDULADA DE AÇO ZINCADO DE 5 MM	m²	134,55
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	INSTALAÇÃO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXÕES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO	Und	6,00





Impresso em: 28/03/2019, às 13:26

CREA-PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2626 E-mail: creapb@creapb.org.br



115



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

8.2	INSTALAÇÃO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM <sup>2</sup> , CAIXAS CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCL. ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	4,00
8.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT LAMPADA DE LED 15 W	und	6,00
10.0	<b>PINTURAS</b>		
10.1	PINTURA LÁTEX AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	252,00
10.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m <sup>2</sup>	252,00
11.0	<b>DIVERSOS</b>		
11.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	90,09
	<b>TOTAL:</b>		


O documento neste site registrado foi emitido em 13/2019 e contém 3 folhas  
Certidão nº 140495/2019  
29/03/2019, 13:26  
Chave de Impressão: WZ2Z4



Caiçara – PB 22 de agosto de 2018

*Matheus de Araújo Amorim*  
Matheus de Araújo Amorim  
Secretária de Infraestrutura/Obras  
Engenheiro Civil  
CREA PB - 161716009-1

**Matheus de Araújo Amorim**  
SEC. INFRAESTRUTURA  
MatL: 1960





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**151970/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS**  
Registro: **1604409100PB** RNP: **1604409100**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PB20190258059** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2019** Baixada em: **19/03/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Alhandra** CPF/CNPJ: **08.778.318/0001-00**  
Endereço do contratante: **RUA Rua Presidente João Pessoa** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **ALHANDRA** UF: **PB** CEP: **58320000**  
Contrato: **0158** Celebrado em: **30/05/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 1.109.346,95** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO Mata Redonda** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **Distrito de Mata Redonda**  
Cidade: **ALHANDRA** UF: **PB** CEP: **58320000**  
Data de início: **30/05/2019** Conclusão efetiva: **30/05/2020**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Alhandra** CPF/CNPJ: **08.778.318/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 771.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 771.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 771.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 771.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 771.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 771.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 771.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 771.45 metro quadrado;**

Observações

Execução de obra para construção de unidade escolar com 6 salas de aula no Distrito de Mata Redonda do Município de Alhandra-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 151970/2020  
31/03/2020, 11:52  
Aaw51

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Aaw51

116





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Alhandra, Atesta para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI - ME pessoa jurídica de direitos privados, estabelecida no Município Guarabira-PB, com sede na rua Dellino Cosmo, N° 533, NORDESTE I, CEP 58.200-000, CNPJ: 21.961.145-000129, prestou serviços para: **EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB,** Conforme Contrato N° 0158, através do responsável técnico Engenheiro Civil, **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS,** com registro no CREA N°: 160.440.910-0 D/PB CPE N°: 011.362.234-10, seguindo os serviços e quantitativos abaixo relacionados, devidamente registrado no órgão competente CREA PB, conforme ART n°. PB20190258059.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Obra:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA		
Nome:		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE MATA REDONDA, MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB		
Orgão:		SEINFRA / ALHANDRA		
ITEM	Cód.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
Etapa: ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA				
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MF	12,00
1.02		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	MF	771,45
1.03		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	MF	2.000,00
1.04		BARRACÃO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJÓLOS CERÂMICOS DE 12 VEZ, PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELÉTRICO 137 E HIDRO-SANITÁRIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE	MF	60,00
1.05		ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 90A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.06		LIGAÇÃO DOMÉSTICA DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 16,0M DE TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPÃO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.07		LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
2 - MOVIMENTO DE TERRA				

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 151970/2020  
31/03/2020, 18:15  
Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

117



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00



201	ESCOVAÇÃO MANEJO DE VANTA EM MATRIAL DE QUILÓTER CATEGORIA ENCIETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M	VP	157,35
202	ATERRO DO CANAO SEM AQUECIMENTO DO MATERIAL (REATERRO MANEJO)	VP	157,35
203	ATERRO DO CANAO COM AQUECIMENTO DO MATERIAL AREA APROVADO EM CAMADAS DE 0,20M	VP	195,41
<b>3 - INFRAESTRUTURA</b>			
301	ALVENARIA EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGOM AREA 1,4	VP	305,04
302	ALVENARIA DE 1 VIZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO ELRADOS 9 X 19 X 19 CM FERROS HORIZONTAIS, ESPESURA DA PARDE 19 CM, JUNTAS DE 19 MM COM ARGAMASSA IRAO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	VP	35,13
303	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM TCR - 25MPA COM FABRICA DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - SI PLAN SNAPEL N 20171 - DESONERADO	VP	12,33
304	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATA COM TCR - 25MPA COM FORMA DE FABRICA COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES COM BETONEIRA	VP	19,55
305	CONCRETO NEGRO SIMPLIS, TRACO 1:4:8 (CIMENTO-AREIA-BRITA GRANULICADA)	VP	6,13
<b>4 - SUPERESTRUTURA</b>			
401	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM TCR - 25MPA COM FABRICA DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	VP	3,34
402	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA PILARES COM TCR - 25MPA COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	VP	18,39
403	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM TCR - 25MPA COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	VP	23,98
404	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA E 0,05M L. 40CM	VP	17,85
405	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA E 0,05M L. 40CM	VP	9,90
406	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA E 0,05M L. 60CM	VP	1,60
407	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA E 0,05M L. 60CM	VP	2,45

*Handwritten signature and initials.*

118




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020

Certidão nº 151970/2020  
 31/03/2020, 19:15  
 Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00



4.08	LAJE PRE-MOLDADA P FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M E 8CM, C LAJOTAS E CAP.C CONC FCK-20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	625,00
<b>5 - PAREDES E PAINÉIS</b>			
5.01	ALVENARIA DE 12 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M²	954,17
5.02	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), TIPO BOCA DE LOBO, 19X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA)	M²	57,44
5.03	MURETA EM ALVENARIA DE 12 VEZ C TIPOLO DE 8 FUROS (H=0,50M) COM COLUNAS EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA	M	58,00
5.04	MURO EM ALVENARIA DE 12 VEZ COM TBOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO RADIER, CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, REBOCADO, PINTURA PVA E SELADOR, H=2,20M	M	150,00
<b>6 - ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS</b>			
6.01	PORTA MADEIRA DE LEI TIPO FINI (MURICATIAIA, ANGELIM, JATOBÁ) PARA PINTURA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, (SILM, FECHADURA, ARO E ALZARIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	35,91
6.02	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO COM VIDRO TRANSPARENTE COM 4MM DE ESPESSURA	M²	59,11
6.03	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO EM BARRA CHATA - FORNECIMENTO E ASSIAMENTO	M²	3,00
6.04	PORTAO GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE PINTURA ANTI-CORROSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,68
6.05	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M²	59,11
6.06	FECHADURA DE EMBITIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
6.07	FECHADURA PARA PORTAO DE FERRO DE SOBREPOR, COM CILINDRO REGULAVEL, PADRAO MÉDIO	UN	2,00
6.08	FERROLHO EM AÇO CROMADO, DIMENSÕES DE 30CM	UN	4,00
6.09	CADENADO 35MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151970/2020  
31/03/2020, 19:15  
Chave de Impressão: Aaw51


O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*

119







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

6.10	GRADIL FIXADO EM MURETA, TIPO BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS, EXCLUSIVE MURETA	MF	60,00
6.11	PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO	MF	9,12
6.12	BARRAS DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIAMETRO 2 1/2" - 0,80M	UN	8,00
<b>7 - COBERTURA</b>			
7.01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	MF	615,05
7.02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E FERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA - CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	MF	77,02
7.03	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL DE 1", COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PUNEAR, NO TRAÇO 1:2:9	MF	672,85
7.04	CUNHEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	85,33
7.05	ALGROZ RÍFIO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 20CM, ESPESURA 5CM	M	41,57
7.06	BEIREDÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	5,78
7.07	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA	MF	8,31
7.08	TORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	MF	356,67
<b>8 - REVESTIMENTO E FORRO</b>			
8.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 x 15 cm, AZULEJO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACHEIL REFINADO, EXCLUSIVE EMBOCO	MF	139,21
8.02	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	MF	2.159,76
8.03	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESURA DE 10MM	MF	984,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151970/2020  
 31/03/2020, 18:15  
 Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten number 720*





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

8.04	REBOCO VERTICAL EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESURA DE 20MM	ME	1.175,76
8.05	REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 X 10 CM ELIZABETH, PÉLIS, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC III E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	ME	736,59
8.06	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERÂMICA 10 X 10 CM ELIZABETH DIVERSAS CORES, PÉLIS, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC III E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	ME	108,70
8.07	CHAPISCO FETO HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	ME	1.350,00
8.08	REBOCO FETO HORIZONTAL EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	ME	625,00
<b>9 - PINTURA</b>			
9.01	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAO, EM PAREDES INTERNAS EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	ME	407,76
9.02	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA	ME	118,22
9.03	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS EXTERNAS, DUAS DEMAO	ME	407,76
9.04	TINTURA ACRILICA APLICACAO MANUAL EM PARDE, UMA DEMAO	ME	2,53
9.05	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO	ME	578,41
9.06	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO C/PN/CIDA INCOLOR	ME	1.039,28
9.07	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	ME	89,78
9.08	EMASSAMENTO COM MASSA A BASE DE PVA EM PAREDES INTERNAS EXTERNAS, DUAS DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO	ME	1.578,41
9.09	PINTURA MONDRIAN/TINTA COLORIDA, ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO ACETINADO), E EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAO, EM PAREDES INTERNAS EXTERNAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	ME	80,90
<b>10 - PAVIMENTACAO</b>			
10.01	LAF DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	ME	44,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151970/2020  
31/03/2020, 19:15  
Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

*Handwritten signature and scribbles.*

121



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00



10.02	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAS	MF	515,01
10.03	CALCADA DE PROTECAO CONTORNO - LARGURA (0,60M)	M	165,62
10.04	CALCADA DE PROTECAO CONTORNO	MF	6,50
10.05	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM	MF	45,74
10.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 5 MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	MF	515,01
10.07	PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH (45 X 46) CM, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REFINAMENTO INDUSTRIALIZADO	MF	45,74
10.08	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	MF	101,00
10.09	RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) INCLUIDA CONCRETO ESTRUTURAL INCLUSIVE SINALIZACAO TATEL DE ALERTA E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA ESTREINADA (20 X 1,60M)	UN	1,00
10.10	AJARDINAMENTO COM 0,20M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA - ATERRO VEGETAL)	MF	62,00
<b>11 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS</b>			
11.01	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1" (25,4MM) AGUA FRIA PREDIAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
11.02	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1" (25,4MM) AGUA FRIA PREDIAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
11.03	TUBO PVC, ROSCAVEL, 3/4" (19,05MM) AGUA FRIA PREDIAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
11.04	COLUNA DE VENTILACAO EM TUBO PVC DE 50MM, COM CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
11.05	PONTO DE AGUA HIDRAULICO COM REDE EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 25 MM (3/4"), INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO	UN	19,00
11.06	TORNEIRA DE BOY REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA	UN	2,00
11.07	REGISTRO PRESSAO DE 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151970/2020  
31/03/2020, 18:15  
Chave de Impressão: Aaw51


O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*

422



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



11.08	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE JARDIM PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
11.09	CABIDE GANCHO DE BANHEIRO DE LOUÇA, NA COR BRANCO, INCLUI SOFIXAÇÃO	UN	3,00
11.10	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO COM CANOPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.11	RAIO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	7,00
11.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ÁGUA GELADA EM CHAPA PRÉ-PINTADA BRANCA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA COM CAPACIDADE PARA 2000 L, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5°C E +15°C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 05 TORNEIRAS EM AÇO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUÍDO E CAPACIDADE DE 1,5 HP E TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA ESTANDEADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA	UN	1,00
11.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PARTEDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVADORIO, TIPO BICO DE PATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
11.15	LAVANDERIA TANQUE EM RESÍLINA SUSPENSO, CAPACIDADE 75 L, 760 X 600 MM, COM SIFÃO EM PVC DE 1/2" E VÁLVULA EM PVC DE 1/2" EXCLUSIVA TORNEIRA	UN	1,00
11.16	BANCADA EM MARMORE SINTÉTICO COM 1 MAÇUBA - 1,150M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
11.17	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS, INCLUI SIFÃO TORNEIRA METÁLICA DE BOIA, VAZÃO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" COM HASTE METÁLICA E BUA PLÁSTICA E CONEXÕES	UN	2,00
11.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSA RESERVATÓRIO DE FIBRA E BROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
11.19	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI SOFIXAÇÃO	UN	5,00
11.20	ESPILHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	MF	3,20

*[Handwritten signature]*


123

Certidão nº 151970/2020  
31/03/2020, 19:15

Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



11.21	BANCADA BALCÃO EM GRANITO CINZA PARA BANHEIRO, COM LARGURA DE 50CM, RESPALDO DE 10CM E TESTEIRA DE 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7,10
11.22	CABIDE DE PLO EM AÇO INOX DE CA. REF. 2060 CS3 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,10
11.23	CUBA LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA (40 X 30CM), APENAS CUBA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CN	2,00
11.24	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LINHA STYLUS EXCELLENCE 5459 54510 CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO LINHA CELITE STYLUS REF. 54981 OU SIMILAR, CONJUNTO DE ENXACAO, ANEL DE VEDACAO E ENGATE PLASTICO.	UN	2,00
11.25	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.26	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE 11 NIVEL EM PLASTICO BRANCO, 12" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
11.27	CUBA LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO (29,5 X 39CM) COM SELO DO TIPO GARRAFA COPO EM PVC 11 1/2" X 11 1/2", VAMULA METAL CROMADO 11 1/2" X 11 1/2" E ENGATE 11 NIVEL EM PLASTICO BRANCO, 12" X 40CM, INCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CN	3,00
11.28	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERIO RHADO.	UN	5,00
11.29	DISPENSOR EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
<b>12 - INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>			
12.01	RALO SIFONADO PVC DN 50 X 40 MM JUNTA SOLDADIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	UN	7,00
12.02	TUBO RIGIDO PVC, SERIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE CARGA RAMAL DE ESG. SANIT., PREMADA ESG. SANIT., VENTIL. AÇÃO OU SUB-COLETOR AERIO), INCL. CONEXÕES E CORREIS FIXAÇÕES, P. PREDIOS.	M	40,00
12.03	CAIXA INSPECAO PASSAGEM GORDERA DISTRIBUCAO (40X40X40) CM, REVESTIDO INTERAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA.	UN	1,00
12.04	CAIXA INSPECAO PASSAGEM GORDERA DISTRIBUCAO (50X50X50) CM, REVESTIDO INTERAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPA.	UN	4,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Certidão nº 151970/2020  
31/03/2020, 19:15  
Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

124



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00



12.05	PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSIVE RASCOS E CHUMBAMENTO	UN	14,00
12.06	CAIXA INSPECÃO PASSAGEM GORDURA DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPAS	UN	2,00
12.07	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO MACICO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 4,00X2,55X2,00 M REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 5 CM	UN	1,00
12.08	SUMIDORO EM ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 3,00M E ALTURA 6,35M COM TAMPAS EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 3,00M E ESPESURA 10CM	UN	1,00
<b>13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E MECÂNICAS</b>			
13.01	LUMINARIA TIPO BRACO DE TEMPO LONGO COM LAMPADA ECONOMICA	UN	14,00
13.02	CAIXA INSPECÃO PASSAGEM GORDURA DISTRIBUICAO (50X50X50)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPAS	UN	4,00
13.03	CAIXA INSPECÃO PASSAGEM GORDURA DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE TAMPAS	UN	1,00
13.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 X 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
13.05	INTERRUPTOR SIMPLES - 01 - MODELOS - 10A 250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
13.06	INTERRUPTOR SIMPLES - 02 - MODELOS - 10A 250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.07	LUMINARIA TIPO CALHA ALETADA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	57,00
13.08	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X SW FLUORESCENTE, COM CHAVE SELETORA P. FUNÇÕES, DESLIGADO DE LAMPADA 02 LAMPADAS, AUTONOMIA DE 3 A 6 HORAS, FIXADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.09	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN EUROPEU - LINHA BRANCA, CURVA C, 5KA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151970/2020

31/03/2020, 18:15

Chave de Impressão: Aaw51


O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

125



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00



13.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA.	UN	95,00
13.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A-250V, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	18,00
13.12	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A-250V, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	12,00
13.13	PONTO PARA CONDICIONADOR DE BEE, C. AIRSTOP 1 FIAÇÃO.	UN	2,00
13.14	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	15,00
13.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBITER EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
13.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBITER EM CHAPA METÁLICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
13.17	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE/TOMADA, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CONEXÕES E FIOS.	UN	3,00
13.18	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, COMPOSTO DE FLETRODUTO CONDUTITE PVC RÍGIDO 3/4", TOMADAS FEMEA, TIPO JACK RJ-45, 68M DE CABO LÓGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO NECESSÁRIO).	UN	1,00
13.19	BOMBA SUBMERSA 1-650 220V - 5A 3/4 290 WATTS POÇO 6 PUMPICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
13.20	REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA COM 0403 FASES-01 NEUTRO, CABOS DE COBRE ISOLADOS DE 2,5MM <sup>2</sup> ANIL-CHAMA 0,6/1-0 KV COM FLETRODUTO 3/4".	M	25,00
13.21	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINITERIA 2A 250V C CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
13.22	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO COM 04 CABOS DE 10MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150-07, COMPLETA-ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDIÇÃO, DISJUNTOR GERAL, FLETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO).	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151970/2020  
 31/03/2020, 18:15  
 Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten number 126.*





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

13.23	LUMINARIA DE SOBREPOR EMBU LIR FLUORESCENTE ALETADA, ALIADADA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
<b>14 - ELEMENTOS DECORATIVOS, MOBILIARIO</b>			
14.01	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA	UN	24,00
14.02	LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO	UN	1,00
14.03	PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40) CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA	UN	1,00
14.04	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M	UN	2,00
14.05	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 6,00M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,50M X 0,50M X 0,50M	UN	1,00
14.06	QUADRO DE GIZ EM LAMINADO LOUSALINE COM MOI DE BA EM MADEIRA DE LEM MEDINDO 1,20 X 1,20M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00
14.07	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
14.08	LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL	UN	1,00
14.09	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
14.10	PLACA DE DISCO DE SINALIZADOR PARA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
14.11	BANCO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM H 50CM, COM TAMPO EM CONCRETO ARMADO DE 1,20X0,45M ESPESURA DE 10CM, REVESTIDO COM CHAPISCO E REBOCO E REAFERRO COM MATERIAL ESCAVADO	UN	6,00
14.12	GUARDA CORPO CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO DE 2", COM DE TUBO HORIZONTAL E 01 VERTICAL A CADA 2,00M INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO	M	10,60
<b>15 - LIMPEZA, ENTREGA DA OBRA</b>			
15.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M	674,00
15.02	BOTA-FORA CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 ATE 5,00KM	M3	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151970/2020


31/03/2020, 18:15

Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

Etapa: PLANO DE RECREIO COBERTO			
<b>1 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	ME	72,00
<b>2 - MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M	ME	18,24
2.02	ALVENARIA EM BASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGOLIM ÁRIFA 1:1	ME	8,64
<b>3 - FUNDAÇÃO</b>			
3.01	CONCRETO MAGRO SIMPLES, TRACO 1:4:8 (CIMENTO:AREIA:BRITA GRANÍTICA)	ME	1,50
3.02	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK = 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA	ME	3,00
3.03	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK = 25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA	ME	1,50
<b>4 - ESTRUTURA - CONCRETO</b>			
4.01	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA PILARES COM FCK = 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - SUPLEN SINAPIEL N. 2017 - Desonerado	ME	3,00
<b>5 - ALVENARIA</b>			
5.01	ALVENARIA DE 1/2 VIZ MIDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO URADOS 9 X 19 X 19 CM Furos HORIZONTAIS, ESPESURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, C.M.E. AREIA MEDIA)	ME	30,00
<b>6 - COBERTA</b>			
6.01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTAL ETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	ME	83,16
6.02	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL DE 12, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:9	ME	83,16
6.03	INSTALAÇÃO DE TISORIA GENTILHA DE METAL REAPOIADA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M INCLUSO CIMENTAMENTO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020




Certidão nº 151970/2020  
 31/03/2020, 16:15  
 Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

*[Handwritten signature]*

128





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00

6.04	CAMISERA PARA TETEA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TETEHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M	12,00
<b>7 - REVESTIMENTO</b>			
7.01	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	MF	106,23
7.02	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESURA DE 20MM	MF	30,72
7.03	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC III E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO AC III	MF	75,51
<b>8 - PISOS</b>			
8.01	LATA DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO.	MF	6,00
8.02	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULACAO E POLIMENTO	MF	72,00
8.03	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMASOS	MF	72,00
<b>9 - INSTALACAO ELÉTRICA</b>			
9.01	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODOLO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	EM	4,00
9.02	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODOLO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO INCLUSIVE LUMINÁRIE LÂMPADA.	EM	4,00
9.03	REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ BRANCO FRIO 6000K, EFICIENCIA DE 75% LUMENS, CARCAÇA ALUMINIO COR CINZA GEOMETRIA ANGULO 120º, VOLTAGEM AC 80-240V (BIVOLT), COR LUZ BRANCO FRIO	EM	4,00
9.04	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA 0,50 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	EM	1,00
9.05	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANILHAMA 96 LITROS KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



Certidão nº 151970/2020  
 31/03/2020, 19:15  
 Chave de Impressão: Aaw51

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

129



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
 Rua Presidente João Pessoa, S/N 60 Centro  
 CNPJ: 08.778.318/0001-00



Etapa: ETAPA GERAL				
1 - ADMINISTRACAO LOCAL				
1.01	S77130	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	MES	8,00
1.02	S77131	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	MES	8,00
1.03	S77132	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	1,00
1.04	S77133	ADMINISTRACAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	MES	8,00
1.05	S77134	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E FURNITURIOS	UN	1,00

Alhandra - PB, 11 de Março de 2020

Renato Mendes Leite  
 Prefeito Municipal

LUZIKENYLO DE MONTENEGRO VELLOSO CHIANCA  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PB 161.261.795-0  
 CPF 026.984.144-37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 151970/2020, emitida em 31/03/2020



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS  
 Rua Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
 Fone: (33) 3333-2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br  
 Haverá registro por Semelhância e assinatura do RENATO MENDES LEITE  
 a qual confere com o pedido registrado nessa sessão pública em João Pessoa, em 11 de março de 2020, às 13:08h.  
 Fm Test. da verdade  
 Marcelo Timóteo de Oliveira - Escrevente (C.O. Total: 13.08)  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo AUW76610-KHHX  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tipb.jus.br>

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS  
 Rua Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB  
 Fone: (33) 3333-2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br  
 Haverá registro por Semelhância e assinatura de LUZIKENYLO DE MONTENEGRO VELLOSO CHIANCA a qual confere com o pedido registrado nessa sessão pública em João Pessoa, em 11 de março de 2020, às 13:08h.  
 Fm Test. da verdade  
 Marcelo Timóteo de Oliveira - Escrevente (C.O. Total: 13.08)  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo AUW76611-TBZ0  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tipb.jus.br>

Certidão nº 151970/2020  
 31/03/2020, 19:15  
 Chave de Impressão: Aaw51  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2020 e contém 14 folhas

130



A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE-PB  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020

## DECLARAÇÃO

A EMPRESA, CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – ME, CNPJ nº 21.961.145/0001-29, por intermédio do seu representante legal, Sr. **GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA** portador da carteira de identidade nº. 3.707.381 SSP-PB, e do CPF nº.088.654.464-55, infra-assinado, e para os fins da TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2020, DECLARA sob as penalidades cabíveis, expressamente que:

- a) Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
- c) Tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância com os termos desta Tomada de preço e seus anexos.
- d) Não tem dirigente ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de Mamanguape, ou em qualquer órgão ou entidade a ela vinculada, nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.
- e) Não se encontra declarada inidônea por ato da administração.
- f) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
- g) Autoriza a Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Mamanguape a proceder diligência visando a comprovação de informações prestadas.
- h) Declaro comprometendo-se a empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por cento), da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93.

GUARABIRA (PB), 06 de JULHO de 2020.


**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI-ME**  
*Gleyston Kelson F. de Lima*  
Sócio/Administrador

---

GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA  
CPF: 088.654.464-55 RG:3.707.381  
SÓCIO ADMINISTRADOR



Govorno do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME		Protocolo: PBC2000830676	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 25600023738	CNPJ 21.961.145/0001-29	Arquivamento do Ato Constitutivo 02/03/2015	Início de Atividade 02/03/2015
Endereço Completo DELFINO COSMO, Nº 533, CASA B NORDESTE I - Guarabira/PB - CEP 58200-000			
Objeto 4120-4/00 Construção de edifícios 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4312-6/00 Perfurações e sondagens 4313-4/00 Obras de terraplenagem 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 4391-6/00 Obras de fundações 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/02 Aluguel de andaimes			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA CPF 088.654.464-55		Administrador S	Início do Mandato 02/03/2015 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA CPF 088.654.464-55		Início do Mandato 19/02/2015	Término do Mandato
Data do Arquivamento 05/07/2019		Número 20190317957	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
		Situação ATIVA Status XXXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2020, às 11:05:35 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código QHJMQCV7.




PBC2000830676

Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário Geral

132



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



REDESIM

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PBC2000830702	
NIRE 25600023738 CNPJ 21.961.145/0001-29		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo DELFINO COSMO, Nº 533, CASA B, NORDESTE I - Guarabira/PB - CEP 58200-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20190317957	05/07/2019	BALANCO
904	20180493175	14/05/2018	OUTROS
223	20180250574	07/05/2018	BALANCO
223	20170197336	19/05/2017	BALANCO
223	20160404967	12/05/2016	BALANCO
904	20150586744	26/10/2015	OUTROS
223	20150081596	09/07/2015	BALANCO
315	20150062060	02/03/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	25600023738	02/03/2015	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/06/2020, às 11:06:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código U312NK11.



PBC2000830702

Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário(a) Geral

133

A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE-PB  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020

## DECLARAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME, CNPJ Nº. 21.961.145/0001-29, por intermédio do seu representante geral o Srº. GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA portador da carteira de identidade nº. 3.707.381 SSP-PB, e do CPF nº.088.654.464-55, DECLARA mantereí o senhor **LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS**, CREA Nº 16044091-00, a frente dos serviços, objeto desta licitação, em tempo integral, até o seu recebimento definitivo, admitindo se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo órgão contratante.

GUARABIRA (PB), 06 de JULHO de 2020.

**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI-ME**  
*Gleyston Kelson F. de Lima*  
Socio/Administrador

---

GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA  
CPF: 088.654.464-55 RG:3.707.381  
SÓCIO ADMINISTRADOR

*Leandro Eudes dos Santos*  
Engenheiro Civil  
CREA 160.440.910-0 D/PB


A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE-PB  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020

## DECLARAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME, CNPJ Nº. 21.961.145/0001-29, por intermédio do seu representante geral o Sr. GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA portador da carteira de identidade nº. 3.707.381 SSP-PB, e do CPF nº.088.654.464-55, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que:

- A) Encontra – se enquadrada como empresa Micro ou de Pequeno Porte, nos termos da art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
- B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

GUARABIRA (PB), 06 de JULHO de 2020.

  
AGLAIR BATISTA DA SILVA DIONÍSIO  
CONTADOR CRC nº PB00591805  
CPF: 000.787.074-47  
R.G nº 1852891 SSP/PB

**CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI-ME**  
**Gleyston Kelson F. de Lima**  
Socio/Administrador

---

GLEYSTON KELSON FLORENTINO DE LIMA  
CPF: 088.654.464-55 RG:3.707.381  
SÓCIO ADMINISTRADOR